

Utökningar och ändringar av programvaruversion 82

Funktioner efter tillverkare

Denna uppräknig är bara en grov översikt inom ramen för våra utökningar av data. En fullständig lista över varje modellutökning från varje tillverkare skulle här bli för omfattande.

Utökade och kompletterade tillverkare

Audi

| Felkod

(Audi Q5, GU), (Audi A6, FN), (Audi Q6 e-tron, GF), (Audi A5, FU), (Audi S5, FU), (Audi A6 e-tron, GH)

| Kodning

(Audi Q3, 8U), (Audi RS Q3, 8U):
Anpassa servostyrning efter byte

| Grundinställning

(Audi A1, GB):

Regenerera sotpartikelfilter, Fyll på/avlufva kylsystem, Avlufta bränslesystem, Anpassa sotpartikelfilter, Lär in gasspjäll, Sänk bränslehögtryck, Lära in neutrallägesgivaren, Återställ inlärd värden för insprutningsventiler

(Audi A3, 8Y):

Dynamisk kalibrering av kortdistansradar, Återställ inlärningsvärden för lufttrycksbaserad kamaxeljustering, Avlufta bränslesystem, Anpassa sotpartikelfilter, Lär in gasspjäll, Genomför anpassningar på växellåda, Sänk bränslehögtryck, Anpassa kylarjalusi, Avlufta kylsystem, Återställ inlärningsvärden motor, Regenerera sotpartikelfilter, Återställ inlärd värden för transmissionskedja

(Audi A4, 8W), (Audi A5, F5), (Audi TT, FV):

Regenerera sotpartikelfilter

(Audi A5, FU), (Audi A6 e-tron, GH), (Audi Q6 e-tron, GF):

Anpassa kylarjalusi 1, Anpassa kylarjalusi 2, Genomföra underhållsarbeten köldmediekrets, Genomföra servicearbeten på bromssystemet, 48-Volt-Batteriekühlung

(Audi A6, 4A), (Audi A7, 4K), (Audi Q5, FY):

Anpassa sotpartikelfilter, Regenerera sotpartikelfilter

(Audi A6, 4G):

Anpassa ureatillsatssystem

(Audi A6, FN), (Audi Q5, GU):

Anpassa kylarjalusi 1, Anpassa kylarjalusi 2, Genomföra underhållsarbeten köldmediekrets, Genomföra servicearbeten på bromssystemet, 48-Volt-Batteriekühlung, Ställ in strålkastare

(Audi A8, 4N), (Audi Q7, 4M), (Audi Q8, 4M), (Audi RS6, 4A),

(Audi RS7, 4K):

Lär in gasspjäll, Sänk bränslehögtryck, Anpassa kylarjalusi, Avlufta kylsystem, Återställ inlärningsvärden motor

(Audi Q3, FJ):

Kontrollera nödströmsbatteri nödsamtalsystem/telematiksystem, Dynamisk kalibrering av kortdistansradar, Återställ inlärningsvärden för lufttrycksbaserad kamaxeljustering, Avlufta bränslesystem, Anpassa sotpartikelfilter, Lär in gasspjäll, Genomför anpassningar på växellåda, Sänk bränslehögtryck, Anpassa kylarjalusi, Avlufta kylsystem, Återställ inlärningsvärden motor, Regenerera sotpartikelfilter, Återställ inlärd värden för transmissionskedja

(Audi RS3, 8Y), (Audi S3, 8Y):

Dynamisk kalibrering av kortdistansradar

(Audi S5, FU):

Genomföra servicearbeten på bromssystemet

| **Säkrad med Cyber Security Management (CSM)-system** klarar bara diagnos med Cyber Security Management

(Audi A3, 8Y), (Audi Q8, 4M), (Audi A8, 4N), (Audi Q5, GU), (Audi S3, 8Y), (Audi A6, FN), (Audi A6, 4A), (Audi RS6, 4A), (Audi A7, 4K), (Audi Q5, FY), (Audi A5, F5), (Audi RS7, 4K), (Audi A1, GB), (Audi RS3, 8Y), (Audi Q7, 4M), (Audi Q6 e-tron, GF), (Audi A5, FU), (Audi S5, FU), (Audi A6 e-tron, GH), (Audi Q3, FJ)

BMW

| **Felkod**

(BMW X3, WY31), (BMW 5 Ser., SP61), (BMW 5 Ser., MX11), (BMW 5 Ser., FV31), (BMW 7 Ser., KM21), (BMW 7 Ser., KM41), (BMW 6 Ser., LX51), (BMW 6 Ser., 6A61), (BMW 1 Ser., 1B71), (BMW 1 Ser., 1N71), (BMW 3 Ser., 3A51), (BMW 6 Ser., LW71), (BMW 7 Ser., F04), (BMW 7 Ser., F03), (BMW X5, F85), (BMW 3 Ser., 3G71), (BMW 3 Ser., 3Y11), (BMW 2 Ser., F87), (BMW X5, KS01), (BMW X4, XX11), (BMW 4 Ser., 3P31), (BMW 4 Ser., 3U11), (BMW 4 Ser., F36), (BMW 3 Ser., F80), (BMW 2 Ser., 1H31), (BMW 4 Ser., F82), (BMW 4 Ser., F83), (BMW 2 Ser., 1M31), (BMW X6, F86), (BMW X6, F16), (BMW 7 Ser., 7J21), (BMW 1 Ser., 7K31), (BMW 6 Ser., E64), (BMW X2, 41GN), (BMW X5, JU01), (BMW X6, CY01), (BMW X1, HT31), (BMW 2 Ser., 11DM), (BMW 3 Ser., 61AY), (BMW X5, G05), (BMW XM, G09), (BMW 3 Ser., 21GB), (BMW M5, 81FK), (BMW 2 Ser., F74), (BMW X3, 11GP), (BMW 1 Ser., 61GE), (BMW M5, 81GV), (BMW 4 Ser., G26), (BMW 4 Ser., G3C)

| **Parameter**

(BMW X3, WY31), (BMW 5 Ser., SP61), (BMW 5 Ser., MX11), (BMW 5 Ser., FV31), (BMW 7 Ser., KM21), (BMW 7 Ser., KM41), (BMW 6 Ser., LX51), (BMW 6 Ser., 6A61), (BMW 1 Ser., 1B71), (BMW 1 Ser., 1N71), (BMW 3 Ser., 3A51), (BMW 6 Ser., LW71), (BMW 7 Ser., F04), (BMW 7 Ser., F03), (BMW X5, F85), (BMW 3 Ser., 3G71), (BMW 3 Ser., 3Y11), (BMW 2 Ser., F87), (BMW X5, KS01), (BMW X4, XX11), (BMW 4 Ser., 3P31), (BMW 4 Ser., 3U11), (BMW 4 Ser., F36), (BMW 3 Ser., F80), (BMW 2 Ser., 1H31), (BMW 4 Ser., F82), (BMW 4 Ser., F83), (BMW 2 Ser., 1M31), (BMW X6, F86), (BMW X6, F16), (BMW 1 Ser., 7K31), (BMW 6 Ser., E64), (BMW X2, 41GN), (BMW X5, JU01), (BMW X6, CY01), (BMW X1, HT31), (BMW 2 Ser., 11DM), (BMW 3 Ser., 61AY), (BMW X5, G05), (BMW XM, G09), (BMW 3 Ser., 21GB), (BMW M5, 81FK), (BMW 1 Ser., 61GE), (BMW M5, 81GV), (BMW 4 Ser., G26), (BMW 4 Ser., G3C)

| **Manöverdon**

(BMW X3, WY31), (BMW 5 Ser., SP61), (BMW 5 Ser., MX11), (BMW 5 Ser., FV31), (BMW 7 Ser., KM21), (BMW 7 Ser., KM41), (BMW 6 Ser., LX51), (BMW 6 Ser., 6A61), (BMW 1 Ser., 1B71), (BMW 1 Ser., 1N71), (BMW 3 Ser., 3A51), (BMW 6 Ser., LW71), (BMW 7 Ser., F04), (BMW 7 Ser., F03), (BMW X5, F85), (BMW 3 Ser., 3G71), (BMW 3 Ser., 3Y11), (BMW 2 Ser., F87), (BMW X5, KS01), (BMW X4, XX11), (BMW 4 Ser., 3P31), (BMW 4 Ser., 3U11), (BMW 4 Ser., F36), (BMW 3 Ser., F80), (BMW 2 Ser., 1H31), (BMW 4 Ser., F82), (BMW 4 Ser., F83), (BMW 2 Ser., 1M31), (BMW X6, F86), (BMW X6, F16), (BMW 6 Ser., E64), (BMW X2, 41GN), (BMW X5, JU01), (BMW

Kodning

X6, CY01), (BMW X1, HT31), (BMW 2 Ser., 11DM), (BMW 3 Ser., 61AY), (BMW X5, G05), (BMW XM, G09), (BMW 3 Ser., 21GB), (BMW M5, 81FK), (BMW 1 Ser., 61GE), (BMW M5, 81GV), (BMW 4 Ser., G26), (BMW 4 Ser., G3C)

(BMW 1 Ser., 61GE), (BMW 2 Ser., F74), (BMW 3 Ser., 61AY), (BMW 3 Ser., 21GB):

Registrera batteriet

(BMW 2 Ser., 21DM):

Registrera modulbatteriet för nödsamtal

(BMW 4 Ser., G3C):

Registrera batteriet, Koda insprutningsventiler

(BMW 4 Ser., G26):

Registrera modulbatteriet för nödsamtal, Registrera batteriet, Koda insprutningsventiler

(BMW 5 Ser., F10):

Registrera batteriet, Koda EGR-ventilen, Koda insprutningsventiler, Koda tomgångsvarvtalet

(BMW 6 Ser., E64):

Registrera batteriet, Programmera den trådlösa fjärrkontrollen, Koda insprutningsventiler, Koda tomgångsvarvtalet

(BMW M5, 81FK), (BMW M5, 81GV), (BMW X2, 41GN), (BMW X3, 11GP), (BMW XM, G09):

Registrera modulbatteriet för nödsamtal, Registrera batteriet

Grundinställning

(BMW 1 Ser., F40), (BMW 2 Ser., 31AK):

Återställa inlärd värden efter ett byte av växellådsolja

(BMW 1 Ser., 21GE), (BMW 2 Ser., F74):

Kör till monteringsposition för luftfördelningsspjäll, Töm ur/fyll på köldmediekretsen, Ställ in laddtrycksreglerstång, Kör till monteringspositionen avgasspjällställdon, Byt bromsvätska, Ställ in maximalt oljetryck, Lär in styrdonet för kördynamikreglering, Kalibrering AR-Kamera zurücksetzen, Lås upp högtemperaturkylvätskekretsen, Ta sensorrengöringssystemet i drift, Lära in ventillyftstyrningen, Återställa kollisionläget, Lära in avgasspjället, Återställa inlärd värden för ställdon för gasspjäll, Lära in bakluckan, Lär in fönsterhiss, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Återställa differenströkgivarens inlärningsvärden, Lära in luftkonditioneringskompressorn, Adressera luftfördelningsspjällen igen, Lära in luftfördelningsspjällen, Återställ inlärningsvärden motor, Kalibrera radarsensor, Lära in regn-/ljussensorn, Kalibrera frontkameran

(BMW 2 Ser., 21CM), (BMW 3 Ser., 5R71), (BMW 3 Ser., 31ED), (BMW 4 Ser., 41AS), (BMW 5 Ser., JF01), (BMW 5 Ser., JD11), (BMW 5 Ser., JT81), (BMW 7 Ser., 7E41), (BMW 8 Ser., AE01), (BMW 8 Ser., FY21), (BMW 8 Ser., BC21), (BMW 8 Ser., GV81), (BMW iX3, 7X41), (BMW X3, TX11), (BMW X4, UJ01), (BMW X4, 31DT), (BMW X5, JU01), (BMW X5, CV61), (BMW X6, G06), (BMW Z4, HF11):

Kalibrering AR-Kamera zurücksetzen

(BMW 2 Ser., 21DM):

Kör till monteringsposition för luftfördelningsspjäll, Lås upp eltillsatsvärmern, Ta styrningen i drift, Kalibrering AR-Kamera zurücksetzen, Lås upp högtemperaturkylvätskekretsen, Lås upp parkerings-/extravärmare, Lära in klämskyddet för takluckan, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Återställa inlärd värden för fördelningsväxellådan, Lära in luftkonditioneringskompressorn, Adressera luftfördelningsspjällen igen, Lära in luftfördelningsspjällen, Kalibrera radarsensor, Lära in regn-/ljussensorn, Kalibrera frontkameran, Lära in sensorer för kördynamikreglering, Avlufta bromssystem, Lära in filbytesassistenten, Kalibrera back-/omgivningskameran

(BMW 2 Ser., 31BX):

Ställ in laddtrycksreglerstång, Kalibrering AR-Kamera zurücksetzen, Ta sensorrengöringssystemet i drift, Lära in bakluckan, Lära in luftkonditioneringskompressorn

(BMW 3 Ser., 51AY):

Lära in regnsensorn, Kör till monteringsposition för luftfördelningsspjäll, Lås upp eltillsatsvärmern, Töm ur/fyll på köldmediekretsen, Byt bromsvätska, Ta styrningen i drift, Kalibrering AR-Kamera zurücksetzen, Lås upp högtemperaturkylvätskekretsen, Återställ inlärd värden för växellåda, Återställa inlärd värden för fördelningsväxellådan, Lås upp parkerings-/extravärmare, Återställa styrdon, Lära in klämskyddet för takluckan, Lär in fönsterhiss, Lära in bakluckan, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Lära in luftkonditioneringskompressorn, Adressera luftfördelningsspjällen igen, Lära in luftfördelningsspjällen, Kalibrera radarsensor, Kalibrera frontkameran, Avlufta bromssystem, Lära in filbytesassistenten, Kalibrera back-/omgivningskameran

(BMW 3 Ser., 21GB):

Lära in regnsensorn, Kör till monteringsposition för luftfördelningsspjäll, Lås upp eltillsatsvärmern, Töm ur/fyll på köldmediekretsen, Ta styrningen i drift, Kalibrering AR-Kamera zurücksetzen, Återställ inlärd värden för växellåda, Återställa inlärd värden för fördelningsväxellådan, Lås upp parkerings-/extravärmare, Återställa styrdon, Lära in klämskyddet för takluckan, Lär in fönsterhiss, Lära in bakluckan, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Lära in luftkonditioneringskompressorn, Kalibrera radarsensor, Kalibrera frontkameran, Lära in filbytesassistenten, Kalibrera back-/omgivningskameran

(BMW 4 Ser., G3C):

Kör till monteringsposition för luftfördelningsspjäll, Lås upp eltillsatsvärmern, Töm ur/fyll på köldmediekretsen, Ställ in laddtrycksreglerstång, Kör till monteringspositionen avgasspjällställdon, Lär in luftfjädring, Koppla 48 V-systemet spänningslöst, Ta styrningen i drift, 48-volts startmotorgenerator – återställ tillverkningsläge, Ställ in

maximalt oljetryck, Kalibrering AR-Kamera zurücksetzen, Ta sotpartikelfiltret i drift efter byte, Lås upp högtemperaturkylvätskekretsen, Byta ut partikelfiltret, Lära in ventillyftstyrningen, Återställ inlärd värden för växellåda, Återställa inlärd värden för fördelningsväxellådan, Lås upp parkerings-/extravärmare, Återställa inlärd värden för ställdonet för gasspjäll, Lära in klämskyddet för takluckan, Lära in bakluckan, Avlufta/fylla på luftfjädringssystemet, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Återställ blandningsadaptation, Byta automatväxellådsolja, Återställa differenstryckgivarens inlärningsvärden, Lära in luftkonditioneringskompressorn, Återställa inlärd värden för bränslesystemet, Adressera luftfördelningspjällen igen, Lära in luftfördelningspjällen, Återställ adaptation av givarring, Återställ inlärningsvärden motor, Kalibrera radarsensor, Lära in regn-/ljussensorn, Kalibrera frontkameran, Lära in sensorer för kördynamikreglering, Avlufta bromssystem, Lär in accelerationsgivare, Anpassa kamaxelförställning

(BMW 4 Ser., G26):

Kör till monteringsposition för luftfördelningspjäll, Lås upp eltillsatsvärmen, Töm ur/fyll på köldmediekretsen, Kör till monteringspositionen avgasspjällställdon, Lär in luftfjädring, Koppla 48 V-systemet spänningslöst, Byt bromsvätska, Ta styrningen i drift, 48-volts startmotorgenerator – återställ tillverkningsläge, Ställ in maximalt oljetryck, Lär in styrdonet för kördynamikreglering, Kalibrering AR-Kamera zurücksetzen, Ta sotpartikelfiltret i drift efter byte, Lås upp högtemperaturkylvätskekretsen, Lära in ventillyftstyrningen, Återställ inlärd värden för växellåda, Återställa inlärd värden för fördelningsväxellådan, Lås upp parkerings-/extravärmare, Återställa inlärd värden för ställdonet för gasspjäll, Lära in klämskyddet för takluckan, Lära in bakluckan, Avlufta/fylla på luftfjädringssystemet, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Återställ blandningsadaptation, Byta automatväxellådsolja, Återställa differenstryckgivarens inlärningsvärden, Lära in luftkonditioneringskompressorn, Återställa inlärd värden för bränslesystemet, Adressera luftfördelningspjällen igen, Avlufta kylsystem, Lära in luftfördelningspjällen, Aktivera bränslepump, Återställ adaptation av givarring, Återställ inlärningsvärden motor, Kalibrera radarsensor, Lära in regn-/ljussensorn, Kalibrera frontkameran, Lära in sensorer för kördynamikreglering, Avlufta bromssystem, Lär in accelerationsgivare, Anpassa kamaxelförställning, Lära in filbytesassistenten, Kalibrera back-/omgivningskameran

(BMW 5 Ser., F10):

Regenerera sotpartikelfilter, Ställ in fordonet på sovläge, Påfyllning/luftning av ureatillsatsledning, Lär in luftfjädring, Idrifftagning av den medstyrande bakaxeln, Avaktivera underhållsläge SCR-styrdon, Korrigera slitagegräns för bromsbelägg, Återställ inlärd värden för insugssystem, Lära in fordonsnivågivarna, Lära in EGR-ventilen, Aktivering av axeluppmätningssystemet för medstyrande bakaxel, Byta ut partikelfiltret, Återställ inlärd värden, Lär in

styrvinkelgivare, Avlufta bränslesystem, Lås upp parkerings-/extravärmare, Återställ inlärd värden för EGR-ventil, Återställ inlärd värden för luftmassemätare, Återställa inlärd värden för ställdonet för turbulensspjäll, Återställa inlärd värden för bränsletrycksregulatorn, Återställa styrdon, Återställ inlärd värden för växellådsstyrdonet, Lära in klämskyddet för takluckan, Lära in fönsterhiss, Lära in bakluckan, Avlufta/fylla på luftfjädringssystemet, Återställ inlärd värden för bränslepump, Lära in fönsterhiss, Lära in glödstick, Återställ inlärningsvärden SCR-system, Ta den dynamiska servostyrningen i drift, Lära in luftkonditioneringskompressorn, Avlufta kylsystem, Återställ adaptation av mängdmedelvärde, Kalibrera nattsiktsassistent, Konfigurera projiceringsindikering, Kalibrera radarsensor, Lära in regn-/ljussensorn, Aktivera rullbromsprovlarläget, Kalibrera frontkameran, Återställ transportläget, Ställa in strålkastare för riktat ljus, Lära in SCR-systemet, Återställ långtidslärd värden för doseringsmodul för ureatillsats, Avlufta bromssystem, Förväxlingskontroll av bromsledningar, Inläring av strålkastarställmotor, Lära in filbytesassistenten, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Kalibrera back-/omgivningskameran, Lära in parkeringsbromsen

(BMW 5 Ser., 31FJ), (BMW 5 Ser., 41GV):

Ställ in laddtrycksreglerstång, Kalibrering AR-Kamera zurücksetzen, Utför anpassning av växellåda vid stillastående, Lära in klämskyddet för takluckan, Lära in bakluckan, Lära in luftkonditioneringskompressorn, Återställ adaptation av givarring

(BMW 6 Ser., E64):

Lära in styrvinkelgivare, Lära in längsaccelerationssensorn, Lära in ventillyftstyrningen, Lära in däcktryckskontroll, Lära in tväraccelerationsgivare, Lära in bromstrycksgivaren, Lås upp parkerings-/extravärmare, Återställa centralt gatewaystyrdonet, Återställa stötdämparstyrdonet, Återställa transportlägets nivåreglering/nivåregleringsstyrdon, Radera listan över sparade Bluetooth-enheter, Återställa styrdon, Avlufta kördynamikregleringen, Återställ inlärd värden för växellådsstyrdonet, Lära in komponenter till den elektroniska växellådsstyrningen, Återställ oljebyte EGS, Lära in fönsterhiss, Återställ adaptationsvärden för DME, Lära in fönsterhiss, Återställa inlärd värden för ljusmodulsstyrdonet, Ta den dynamiska servostyrningen i drift, Återställa felräknaren för rattlås (vid nymontering), Begäran "Återställ kväveoxidkatalysator", Avlufta kylsystem, Ställa in xenonstrålkastarna, Lära in den aktiva rullningshämaren, Återställa inlärd värden för kväveoxidsensorn, Kalibrera radarsensor, Lära in regn-/ljussensorn, Lära in takluckan manuellt, Kalibrera frontkameran, Starta om växellådsstyrdonet, Återställa startspärren

(BMW 7 Ser., G12):

Kalibrering AR-Kamera zurücksetzen, Justera tryckgivare för insidan av tanken

(BMW 7 Ser., 31EJ), (BMW iX, 41CF):

Kalibrering AR-Kamera zurücksetzen, Ta sensorrengöringssystemet i drift, Lära in klämskyddet för takluckan, Lära in bakluckan, Lära in luftkonditioneringskompressorn

(BMW M5, 81FK), (BMW M5, 81GV), (BMW XM, G09):

Kör till monteringsposition för luftfördelningsspjäll, Töm ur/fyll på köldmediekretsen, Byt bromsvätska, Lär in styrdonet för kördynamikreglering, Utför anpassning av växellåda vid stillastående, Lås upp högtemperaturkylvätskekretsen, Ta sensorrengöringssystemet i drift, Återställa kollisionläget, Lär in fönsterhiss, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Återställa inlärd värden för fördelningsväxellådan, Adressera luftfördelningsspjällen igen, Lära in luftfördelningsspjällen, Kalibrera radarsensor, Lära in regn-/ljussensorn, Kalibrera frontkameran

(BMW X1, 61EF):

Ställ in laddtrycksreglerstång, Lär in luftfjädring, Kalibrering AR-Kamera zurücksetzen, Ta sensorrengöringssystemet i drift, Lära in bakluckan, Lära in luftkonditioneringskompressorn, Återställ adaption av givarring

(BMW X2, 21GM):

Kör till monteringsposition för luftfördelningsspjäll, Byt bromsvätska, Lär in styrdonet för kördynamikreglering, Kalibrering AR-Kamera zurücksetzen, Lås upp högtemperaturkylvätskekretsen, Ta sensorrengöringssystemet i drift, Återställa kollisionläget, Lära in bakluckan, Lär in fönsterhiss, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Adressera luftfördelningsspjällen igen, Lära in luftfördelningsspjällen, Kalibrera radarsensor, Lära in regn-/ljussensorn, Kalibrera frontkameran

(BMW X3, 11GP):

Kör till monteringsposition för luftfördelningsspjäll, Töm ur/fyll på köldmediekretsen, Ställ in laddtrycksreglerstång, Kör till monteringspositionen avgasspjällställdon, Byt bromsvätska, Ställ in maximalt oljetryck, Lär in styrdonet för kördynamikreglering, Kalibrering AR-Kamera zurücksetzen, Utför anpassning av växellåda vid stillastående, Lås upp högtemperaturkylvätskekretsen, Ta sensorrengöringssystemet i drift, Lära in ventillyftstyrningen, Återställa kollisionläget, Lära in avgasspjället, Återställa inlärd värden för ställdonet för gasspjäll, Lära in klämskyddet för takluckan, Lär in fönsterhiss, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Återställa differenstryckgivarens inlärningsvärden, Återställa inlärd värden för fördelningsväxellådan, Lära in luftkonditioneringskompressorn, Adressera

	<p>luftfördelningsspjällen igen, Lära in luftfördelningsspjällen, Återställ inlärningsvärden motor, Kalibrera radarsensor, Lära in regn-/ljussensorn, Kalibrera frontkameran</p>
<p> Serviceåterställning</p>	<p>(BMW 5 Ser., F10), (BMW 6 Ser., E64), (BMW X2, 41GN), (BMW 2 Ser., 11DM), (BMW 3 Ser., 61AY), (BMW XM, G09), (BMW 3 Ser., 21GB), (BMW M5, 81FK), (BMW 2 Ser., F74), (BMW X3, 11GP), (BMW 1 Ser., 61GE), (BMW M5, 81GV), (BMW 4 Ser., G26), (BMW 4 Ser., G3C)</p>
<p> Testfunktion</p>	<p>(BMW 4 Ser., 4U11), (BMW 4 Ser., 4P11), (BMW 4 Ser., F36), (BMW 3 Ser., 8H11), (BMW 3 Ser., 8B31), (BMW 2 Ser., 2F31), (BMW 2 Ser., 2K51), (BMW 3 Ser., F34), (BMW 2 Ser., 11AK), (BMW X6, G06), (BMW iX, 11CF), (BMW 5 Ser., F10), (BMW 6 Ser., E64), (BMW X2, 41GN), (BMW 2 Ser., 21BY), (BMW 5 Ser., 11FL), (BMW 5 Ser., 11GW), (BMW 7 Ser., 21EJ), (BMW X1, 61EF), (BMW 2 Ser., 11DM), (BMW 3 Ser., 61AY), (BMW XM, G09), (BMW 3 Ser., 21GB), (BMW M5, 81FK), (BMW 2 Ser., F74), (BMW X3, 11GP), (BMW 1 Ser., 61GE), (BMW M5, 81GV), (BMW 4 Ser., G26), (BMW 4 Ser., G3C)</p>
<p>Citroen</p>	
<p> Felkod</p>	<p>(Citroen C3, SX), (Citroen C4, B)</p>
<p> Parameter</p>	<p>(Citroen C3, SX), (Citroen C4, B)</p>
<p> Manöverdon</p>	<p>(Citroen C3, SX), (Citroen C4, B)</p>
<p> Kodning</p>	<p>(Citroen C3, SX): Koda släpvagnskopplingen, Registrera batteriet, Programmera fjärrkontroll, Koda nyckeln</p> <p>(Citroen C4, B): Låsa airbagstyrdonet, Låsa upp airbagstyrdonet, Koda släpvagnskopplingen, Programmera fjärrkontroll, Koda larmsignalen, Koda nyckeln, Aktivera/avaktivera transportläge</p>

| Grundinställning

(Citroen C3, SX):
 Avlufta ABS/ESC, Initiera adaptiva funktioner, Låsa airbagstyrdonet, Låsa upp airbagstyrdonet, Lära in längsaccelerationssensorn, Lär in ställdon för luftkonditioneringspjäll, Lär in styrvinkelgivare, Gå ur ECO-läget, Lära in regn-/ljussensorn, Kalibrera kamerastyrdonet, Byta ut motordelar, Byt bromsdelar

(Citroen C4, B):
 Kläm fast batteriet igen, Byt batteriet, Lär in vevaxelgivare, Avlufta oljepump, Reaktivera nödbromsassistent, Återställ räknare för doftpatronblock, Byt kolv, Avlufta ABS/ESC, Regenerera sotpartikelfilter vid stillastående, Lära in differenstryckgivaren, Lära in längsaccelerationssensorn, Lär in gasspjäll, Lära in bränslenivån, Sänk bränslehögtryck, Anpassa kylarjalusi, Lära in luftkonditioneringspjället, Lär in friktionspunkt för koppling, Gå ur ECO-läget, Rengöra/byta ut sotpartikelfilter, Återställ inlärd värden för insprutningsventiler, Lära in regn-/ljussensorn, Aktivera start/stopp-funktion, Anpassa kamaxelförställning, Kalibrera kamerastyrdonet, Byt bromsdelar, Lära in generatoren

| Serviceåterställning

(Citroen C3, SX), (Citroen C4, B)

Cupra

| Grundinställning

(Cupra Ateca, KB), (Cupra Ateca, KH):
 Regenerera sotpartikelfilter

(Cupra Formentor, KM), (Cupra Terramar, KP):
 Regenerera sotpartikelfilter, Dynamisk kalibrering av kortdistansradar, Återställ inlärningsvärden för lufttrycksbaserad kamaxeljustering, Avlufta bränslesystem, Anpassa sotpartikelfilter, Lär in gasspjäll, Genomför anpassningar på växellåda, Sänk bränslehögtryck, Anpassa kylarjalusi, Avlufta kylsystem, Återställ inlärningsvärden motor, Återställ inlärd värden för transmissionskedja

(Cupra Leon, KL):
 Regenerera sotpartikelfilter, Avlufta bränslesystem, Genomför anpassningar på växellåda, Anpassa kylarjalusi, Avlufta kylsystem

(Cupra Leon, KU):
 Regenerera sotpartikelfilter, Dynamisk kalibrering av kortdistansradar, Återställ inlärningsvärden för lufttrycksbaserad kamaxeljustering, Avlufta bränslesystem, Anpassa sotpartikelfilter, Lär in gasspjäll, Sänk bränslehögtryck, Anpassa kylarjalusi, Avlufta kylsystem, Återställ inlärningsvärden motor, Återställ inlärd värden för transmissionskedja

| Säkrad med Cyber Security Management (CSM)-system klarar bara diagnos med Cyber Security Management

(Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KL), (Cupra Ateca, KB), (Cupra Leon, KU), (Cupra Terramar, KP)

Dacia

Felkod	(Dacia Lodgy, JSNU), (Dacia Sandero-III, DJ), (Dacia Spring Electric, DBG), (Dacia Bigster, RYN7)
Parameter	(Dacia Lodgy, JSNU), (Dacia Sandero-III, DJ), (Dacia Spring Electric, DBG), (Dacia Bigster, RYN7)
Manöverdon	(Dacia Lodgy, JSNU), (Dacia Sandero-III, DJ)
Kodning	<p>(Dacia Lodgy, JSNU): Lås/frigör airbagstyrdon, Koda språkvariant, Koda däckstorlekar</p> <p>(Dacia Sandero-III, DJ): Lås/frigör airbagstyrdon, Anpassa släpvagnskopplingen till förarassistanssystemet, Koda språkvariant</p> <p>(Dacia Spring Electric, DBG): Lås/frigör airbagstyrdon, Koda språkvariant</p>
Grundinställning	<p>(Dacia Bigster, DJF): Lär in styrvinkelgivare, Avaktivera/aktivera underhållsläget för den elektromekaniska parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet</p> <p>(Dacia Lodgy, JSNU): Lär in gasspjäll, Lär in styrvinkelgivare, Anpassa kamaxeln, Lära in svänghjulskuggkrans, Regenerera sotpartikelfilter, Efter byte av partikelfilter, Lär in laddtrycksregulator, Återställ inlärningsvärden för startanordning, Lära in bränslehögtrycksgivaren eller bränslefördelarröret</p> <p>(Dacia Sandero-III, DJ): Återställa lambdasondens inlärningsvärden, Regenerera sotpartikelfilter, Kalibrera radar dynamiskt, Byta nödströmsbatteri nödsamtalsystem/telematiksystem, Lär in sotpartikelfiltret efter byte, Avlufta ABS-hydraulenheten, Lär in styrvinkelgivare, Lär in gasspjäll, Anpassa avtappningsventilen för laddtryck, Återställ blandningsadaptation, Lära in svänghjulskuggkrans, Återställning av inlärd värden för kamaxelgivaren, Återställ inlärningsvärden för startanordning, Anpassa kamaxelförställning, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet, Återställa tändspolsadaptation</p> <p>(Dacia Spring Electric, DBG): Kalibrera radar dynamiskt, Byta nödströmsbatteri nödsamtalsystem/telematiksystem, Avlufta ABS-hydraulenheten, Lär in styrvinkelgivare, Återställ inlärd värden för styrvinkelgivaren</p>
Serviceåterställning	(Dacia Lodgy, JSNU)

| **DoIP/CAN-FD** diagnostikbar med mega macs X/ mega macs S 20/ mega macs PC SE/ mega macs PLUS

(Dacia Bigster, RYN7), (Dacia Bigster, DJF)

| **Säkrad med Cyber Security Management (CSM)-system** klarar bara diagnos med Cyber Security Management

(Dacia Sandero-III, DJ), (Dacia Spring Electric, DBG)

Fiat

| **Felkod**

(Fiat Fiorino (225), 225), (Fiat Grande Panda (325), 325)

| **Parameter**

(Fiat Fiorino (225), 225)

| **Manöverdon**

(Fiat Fiorino (225), 225)

| **Kodning**

(Fiat Fiorino (225), 225):
Koda släpvagnskopplingen, Koda akustisk bältesvarning, Koda insprutningsventiler, Koda kombiinstrumentet, Avaktivera transportläget

| **Grundinställning**

(Fiat 500 (312), 312), (Fiat Panda (319), 319):
Återställa kollisionläget

(Fiat Fiorino (225), 225):
Regenerera sotpartikelfilter, Återställ överhettningräknare generator, Lär in bränslehögtrycksgivare, Byta ut partikelfiltret, Genomför anpassningar på växellåda, Lära in högtryckspumpen/genomflödesmängdreglering, Återställ motorinlärningsvärden för hjälppaggregat/system, Ersätt lambdasond, Lär in nollställning för givarring, Lär in lambdasond, Återställ inlärd värden för katalysator, Återställ inlärd värden för luftmassemätare, Lär in kopplingspedalsposition, Byt mekanisk övertrycksventil i bränslesystemet, Återställa differenstryckgivarens inlärningsvärden

(Fiat Grande Panda (325), 325):
Fahrzeugmodus wechseln, Kalibrera kamerastyrdonet

| **Serviceåterställning**

(Fiat Fiorino (225), 225), (Fiat Grande Panda (325), 325)

Ford

| **Felkod**

(Ford KA 02, RU8), (Ford Mondeo 05, BA7), (Ford Galaxy 04, WA6), (Ford Kuga 02, DM2)

| **Parameter**

(Ford KA 02, RU8), (Ford Mondeo 05, BA7), (Ford Galaxy 04, WA6), (Ford Kuga 02, DM2)

| **Manöverdon**

(Ford KA 02, RU8)

Kodning

(Ford Galaxy 04, WA6), (Ford Mondeo 05, BA7), (Ford S-Max 02, WA6):
Koda insprutningsventiler

Grundinställning

(Ford C-Max 04, DXA), (Ford Tourneo Connect 03,):
Lär in turboladdare

(Ford Galaxy 04, WA6), (Ford Mondeo 05, BA7):
Återställ inlärningsvärden för bränslelågtryck, Återställ inlärd värden för NOx-sensor 1., Återställ inlärd värden för NOx-sensor 2., Återställ inlärd värden för bränslehögtrycksgivare, Återställ inlärd värden sotpartikelsensor, Återställa inlärningsvärden för kylarjalusi, Byta ut partikelfiltret, Återställ inlärd värden för partikelfilter, Återställ inlärd värden för sugrörsspjäll, Lära in EGR-ventilen, Lära in vevaxelpositionsgivaren, Återställ inlärd värden för insprutningsventiler, Återställ inlärd värden för luftmassemätare, Regenerera sotpartikelfilter, Anpassa avgasåterföringsreglering, Återställa differenstryckgivarens inlärningsvärden

(Ford KA 02, RU8):

Lär in styrvinkelgivare, Återställa inlärd värden för ställdonet för gasspjäll, Lär in nollställning för givarring, Återställ inlärningsvärden motor, Anpassa kamaxeln, Lära in neutrallägesgivaren

(Ford Kuga 02, DM2):

Lära in vindrutetorkare, Lär in styrvinkelgivare, Lära in bromstrycksgivaren, Lära in längsaccelerationssensorn, Lära in den adaptiva farthållaren, Lär in fönsterhiss, Lära in bakluckan, Lär in tväraccelerationsgivare, Ställa in xenonstrålkastarna, Återställ feltändnings- och knackräknare, Återställ inlärningsvärden motor, Lära in däcktrycksgivarna, Aktivera däcktrycksgivare, Avaktivera kollisionläge, Korrigera körning rakt fram, Lära in rattpositionsgivaren, Lära in takluckan, Avaktivera transportläget, Lär in batterigivarmodul, Kalibrera Lane Assist-kameran, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Lära in kollisionvarningssystemet

(Ford S-Max 02, WA6):

Återställ inlärningsvärden för bränslelågtryck, Återställ inlärd värden för NOx-sensor 1., Återställ inlärd värden för NOx-sensor 2., Återställ inlärd värden för bränslehögtrycksgivare, Återställ inlärd värden sotpartikelsensor, Återställa inlärningsvärden för kylarjalusi, Byta ut partikelfiltret, Återställ inlärd värden för partikelfilter, Ställ in LED-strålkastare, Återställ inlärd värden för sugrörsspjäll, Lära in EGR-ventilen, Lära in vevaxelpositionsgivaren, Återställ inlärd värden för insprutningsventiler, Återställ inlärd värden för luftmassemätare, Regenerera sotpartikelfilter, Anpassa avgasåterföringsreglering, Återställa differenstryckgivarens inlärningsvärden

(Ford Transit Custom Kaste, NRN):

Serviceåterställning	Aktivera/avaktivera underhållsläge för bromssystem (Ford KA 02, RU8)
Testfunktion	(Ford Kuga 02, DM2)
Honda	
Felkod	(Honda Jazz, GD)
Parameter	(Honda Jazz, GD)
Hyundai	
Felkod	(Hyundai i10, PA), (Hyundai i20, GB), (Hyundai i20, BC3)
Parameter	(Hyundai i10, PA), (Hyundai i20, GB), (Hyundai i20, BC3)
Manöverdon	(Hyundai i10, PA), (Hyundai i20, GB), (Hyundai i20, BC3)
Kodning	(Hyundai i10, PA), (Hyundai i10, PA), (Hyundai i10, PA), (Hyundai i10, PA), (Hyundai i10, PA), (Hyundai i20, GB): Koda hjulventilerna (Hyundai i20, BC3), (Hyundai i20, BC3): Koda däckstorlekar (Hyundai i20, GB): Programmera fjärrkontroll, Koda insprutningsventiler, Koda hjulventilerna
Grundinställning	(Hyundai i10, PA), (Hyundai i10, PA), (Hyundai i10, PA), (Hyundai i10, PA), (Hyundai i10, PA): Avlufta ABS-hydraulikenheten, Återställ inlärd värden (Hyundai i20, BC3), (Hyundai i20, BC3): Regenerera sotpartikelfilter, Kalibrera radar statiskt, Byta ut partikelfiltret, Återställ inlärd värden för växellåda, Avlufta ABS/ESC, Lär in kopplingsystem, Avlufta växellådshydraulik, Lära in längsaccelerationssensorn, Lär in styrvinkelgivare, Återställ inlärningsvärden motor, Regenerera sotpartikelfilter, Lär in RDC-givare, Lära in filbytesassistenten, Kalibrera kamerastyrdonet (Hyundai i20, GB): Lär in gasspjäll, Regenerera sotpartikelfilter, Lära in EGR- ventilen, Lära in differenstryckgivaren, Byta ut partikelfiltret, Lär in luftmassemätare, Lära in längsaccelerationssensorn, Initiera railtrycksgivare, Återställa inlärd värden för ABS- styrdonet, Lär in lambdasond, Lär in styrvinkelgivare, Lära in bränslehögtryckspumpen, Återställ inlärningsvärden för NOx-katalysator, Avlufta bromssystem, Kalibrera kamerastyrdonet

Serviceåterställning	(Hyundai i20, GB), (Hyundai i20, BC3)
Testfunktion	(Hyundai i20, BC3)
Säkrad med Cyber Security Management (CSM)-system klarar bara diagnos med Cyber Security Management	(Hyundai i20, BC3)
Kia	
Felkod	(Kia Sportage, KM), (Kia Sportage, QL), (Kia Sportage, NQ5)
Parameter	(Kia Sportage, KM), (Kia Sportage, QL), (Kia Sportage, NQ5)
Manöverdon	(Kia Sportage, KM), (Kia Sportage, QL)
Kodning	(Kia Sportage, NQ5): Registrera bakpartiets radarsensor, Koda hjulventilerna (Kia Sportage, QL): Koda servostyrningen, Koda hjulventilerna, Koda hjulenheter för avståndsvarningssystemet
Grundinställning	(Kia Sportage, KM): Avlufta ABS-hydraulikenheten, Återställ inlärd värden för växellåda, Återställ inlärningsvärden motor (Kia Sportage, NQ5): Regenerera sotpartikelfilter, Återställning av inlärd värden fördelningsväxellåda, Kalibrera radar statiskt, Återställ inlärd värden växelspak, Byta ut partikelfiltret, Avlufta ABS-hydraulikenheten, Lära in längsaccelerationssensorn, Lära in fordonsnivågivaren, Lär in kopplingsystem, Lära in bakluckan, Lär in styrvinkelgivare, Återställ inlärningsvärden motor, Avlufta fördelningsväxellådan, Lära in filbytesassistenten, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet (Kia Sportage, QL): Regenerera sotpartikelfilter, Kalibrera radar dynamiskt, Byta ut partikelfiltret, Återställ inlärd värden för växellåda, Lära in bakluckan, Återställ inlärd värden för växellåda, Lära in fordonsnivågivaren, Lär in kopplingsystem, Lär in styrvinkelgivare, Återställ inlärningsvärden motor, Lära in filbytesassistenten, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet
Serviceåterställning	(Kia Sportage, QL), (Kia Sportage, NQ5)
Säkrad med Cyber Security Management (CSM)-system klarar bara diagnos med Cyber Security Management	(Kia Sportage, NQ5)

Lancia

Grundinställning	(Lancia Ypsilon-III (312), 312): Återställa kollisionläget
------------------	---

Land-Rover

Felkod	(Land-Rover Range Rover Sport (L, L461)
Grundinställning	(Land-Rover Range Rover Sport (L, L461): Kalibrera kamerastyrdonet
DoIP/CAN-FD diagnostikbar med mega macs X/ mega macs S 20/mega macs PC SE/mega macs PLUS	(Land-Rover Range Rover Sport (L, L461)

Lexus

Felkod	(Lexus GS, GRL10,GWL10)
Parameter	(Lexus GS, GRL10,GWL10)
Manöverdon	(Lexus GS, GRL10,GWL10)
Kodning	(Lexus GS, GRL10,GWL10): Koda hjulventilerna
Grundinställning	(Lexus GS, GRL10,GWL10): Lära in giringsgivare, Återställa inlärd värden för ABS- styrdonet, Lär in ställdon för luftkonditioneringspjäll, Ställ in strålkastare, Avlufta ABS/ESC, Kalibrera radarsensor, Underhållsarbete på parkeringsbromsen
Testfunktion	(Lexus GS, GRL10,GWL10)

LYNK & CO

Felkod	(LYNK & CO 01, GX6)
Grundinställning	(LYNK & CO 01, GX6): Återställning av inlärningsvärden frontradarsensor, Kalibrera frontkameran, Lära in regn-/ljussensorn, Underhållsarbete på parkeringsbromsen
Serviceåterställning	(LYNK & CO 01, GX6)

DoIP/CAN-FD diagnostikbar med mega macs X/ mega macs S 20/ mega macs PC SE/ mega macs PLUS	(LYNK & CO 01, GX6)
Säkrad med Cyber Security Management (CSM)-system klarar bara diagnos med Cyber Security Management	(LYNK & CO 01, GX6)

Mazda

Felkod	(Mazda CX-5, KF), (Mazda Mazda 2, DJ)
Parameter	(Mazda CX-5, KF), (Mazda Mazda 2, DJ)
Manöverdon	(Mazda CX-5, KF)
Kodning	(Mazda CX-5, KF): Koda fyrhjulskopplingen (Mazda Mazda 2, DJ): Ställa in övervakningsfunktioner för motorolja
Grundinställning	(Mazda CX-5, GH,KE): Lära in filbytesassistenten (Mazda CX-5, KF): Återställ inlärd värden för närområdesradar, Lära in längsaccelerationssensorn, Lära in bromstrycksgivaren, Återställ inlärd värden för växellådsstyrdonet, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Lära in giringsgivare, Återställ inlärd värden för ljuslängdsreglering, Lär in tväraccelerationssensorn, Kalibrera 360° -kamera, Lära in filbytesassistenten, Lära in den adaptiva farthållaren, Kalibrera kamerastyrdonet (Mazda Mazda 2, DJ): Lära in längsaccelerationssensorn, Lära in bromstrycksgivaren, Lära in giringsgivare, Återställ inlärd värden för ljuslängdsreglering, Lär in tväraccelerationssensorn, Lära in filbytesassistenten, Lära in den adaptiva farthållaren, Kalibrera kamerastyrdonet

Mercedes

Felkod	(Mercedes C-Klasse, 204223), (Mercedes GLK-Klasse, 204992), (Mercedes GLK-Klasse, 204984,204997), (Mercedes Sprinter, 910621,910623,910631,910633), (Mercedes Sprinter, 907621,907623), (Mercedes G-Klasse, 463306), (Mercedes V-Klasse, 447813,447815)
Parameter	(Mercedes GLE-Klasse, 166062), (Mercedes GLE-Klasse, 292356), (Mercedes E-Klasse, 238365), (Mercedes Sprinter, 910621,910623,910631,910633), (Mercedes Sprinter,

	907621,907623), (Mercedes ML-Klasse, 166057), (Mercedes CLS-Klasse, 218359), (Mercedes G-Klasse, 463306), (Mercedes SL-Klasse, 231457), (Mercedes S-Klasse, 222065,222165), (Mercedes GL-Klasse, 166856), (Mercedes GLS-Klasse, 166856), (Mercedes S-Klasse, 217364), (Mercedes E-Klasse, 213068), (Mercedes V-Klasse, 447813,447815)
Manöverdon	(Mercedes GLE-Klasse, 166062), (Mercedes GLE-Klasse, 292356), (Mercedes ML-Klasse, 166057), (Mercedes CLS-Klasse, 218359), (Mercedes G-Klasse, 463306), (Mercedes GL-Klasse, 166856), (Mercedes GLS-Klasse, 166856), (Mercedes C-Klasse, 205266)
Kodning	(Mercedes C-Klasse, 204055), (Mercedes C-Klasse, 205466), (Mercedes C-Klasse, 205066), (Mercedes CLS-Klasse, 218362), (Mercedes E-Klasse, 213068), (Mercedes E-Klasse, 238465), (Mercedes GL-Klasse, 166864), (Mercedes GLC-Klasse, 253364), (Mercedes GLE-Klasse, 166063), (Mercedes GLE-Klasse, 292364), (Mercedes GLK-Klasse, 204990), (Mercedes GLS-Klasse, 166856), (Mercedes ML-Klasse, 166055), (Mercedes S-Klasse, 217364), (Mercedes S-Klasse, 222967), (Mercedes SL-Klasse, 231457): Koda insprutningsventiler
Grundinställning	(Mercedes A-Klasse, 176001), (Mercedes B-Klasse, 246208), (Mercedes CLA-Klasse, 117303), (Mercedes CLS-Klasse, 257323), (Mercedes E-Klasse, 213008), (Mercedes G-Klasse, 463350), (Mercedes GLA-Klasse, 247715), (Mercedes GLB-Klasse, 247613), (Mercedes GLE-Klasse, 167123), (Mercedes GLS-Klasse, 167921): Regenerera sotpartikelfilter vid stillastående, Återställning startspärr ureatillsatssystem (Mercedes A-Klasse, 177115), (Mercedes B-Klasse, 242211), (Mercedes B-Klasse, 247003), (Mercedes CLA-Klasse, 118312), (Mercedes GLA-Klasse, 156905), (Mercedes SLK/SLC-Klasse, 172403), (Mercedes X-Klasse, 471230): Regenerera sotpartikelfilter vid stillastående, Regenerera sotpartikelfiltret under körning, Återställning startspärr ureatillsatssystem (Mercedes C-Klasse, 204023), (Mercedes C-Klasse, 205014), (Mercedes CLS-Klasse, 218301), (Mercedes GLK-Klasse, 204990): Återställning av startmotorräkneverk, Lär in sotpartikelfilter, Återställa inlärningsvärden CAN-buss, Lära in förbränningsmotor efter byte, Lära in transmissionskedja, Regenerera sotpartikelfilter vid stillastående, Regenerera sotpartikelfiltret under körning, Återställa kollisionläget, Återställ blandningsadaption, Lära in vevaxel-/kamaxelläget, Ta mantelmodulen i drift, Aktivera bränslepump, Återställ adaption av givarring, Lära in gasspjällanslaget, Nollmängdskalibrering, Nollställ räknare av synkroniseringsförlust för vevaxel/kamaxel (Mercedes C-Klasse, 204208):

Fyll ureatillsatstank, Regenerera sotpartikelfilter vid stillastående, Regenerera sotpartikelfiltret under körning, Återställning startspärr ureatillsatssystem

(Mercedes C-Klasse, 205036), (Mercedes E-Klasse, 213008), (Mercedes GL-Klasse, 166823,166824), (Mercedes GLC-Klasse, 253925), (Mercedes GLE-Klasse, 166063), (Mercedes GLE-Klasse, 292364), (Mercedes GLS-Klasse, 166824), (Mercedes ML-Klasse, 166003,166004), (Mercedes S-Klasse, 222035,222135):

Återställning av startmotorräkneverk, Lär in sotpartikelfilter, Återställa inlärningsvärden CAN-buss, Lära in förbränningsmotor efter byte, Lära in transmissionskedja, Regenerera sotpartikelfilter vid stillastående, Regenerera sotpartikelfiltret under körning, Återställa kollisionsläget, Återställ blandningsadaption, Lära in vevaxel-/kamaxelläget, Ta mantelmodulen i drift, Aktivera bränslepump, Återställ adaption av givarring, Lära in gasspjällsanslaget, Återställning startspärr ureatillsatssystem, Nollmängdskalibrering, Nollställ räknare av synkroniseringsförlust för vevaxel/kamaxel

(Mercedes E-Klasse, 207426), (Mercedes E-Klasse, 207401,207402), (Mercedes E-Klasse, 212297), (Mercedes X-Klasse, 470252):

Regenerera sotpartikelfilter vid stillastående

(Mercedes E-Klasse, 238465):

Återställning av startmotorräkneverk, Lär in sotpartikelfilter, Fyll ureatillsatstank, Återställa inlärningsvärden CAN-buss, Lära in förbränningsmotor efter byte, Lära in transmissionskedja, Regenerera sotpartikelfilter vid stillastående, Regenerera sotpartikelfiltret under körning, Återställa kollisionsläget, Återställ blandningsadaption, Lära in vevaxel-/kamaxelläget, Ta mantelmodulen i drift, Aktivera bränslepump, Återställ adaption av givarring, Lära in gasspjällsanslaget, Återställning startspärr ureatillsatssystem, Nollmängdskalibrering, Nollställ räknare av synkroniseringsförlust för vevaxel/kamaxel

(Mercedes G-Klasse, 463348), (Mercedes GLK-Klasse, 204902):

Fyll ureatillsatstank, Regenerera sotpartikelfilter vid stillastående

(Mercedes S-Klasse, 217364), (Mercedes SL-Klasse, 231457):

Återställning av startmotorräkneverk, Lär in sotpartikelfilter, Återställa inlärningsvärden CAN-buss, Lära in förbränningsmotor efter byte, Lära in transmissionskedja, Regenerera sotpartikelfiltret under körning, Återställa kollisionsläget, Återställ blandningsadaption, Lära in vevaxel-/kamaxelläget, Ta mantelmodulen i drift, Aktivera bränslepump, Återställ adaption av givarring, Lära in gasspjällsanslaget, Nollmängdskalibrering, Nollställ räknare av synkroniseringsförlust för vevaxel/kamaxel

(Mercedes Sprinter, 907643), (Mercedes Sprinter, 910141,910143):

	<p>Lär in farthållare med avståndsreglering/nödbromsassistent (Mercedes V-Klasse, 447603,447605): Fyll ureatillsatstank, Återställning av inlärningsvärden bakre radarsensor, Regenerera sotpartikelfilter vid stillastående, Regenerera sotpartikelfiltret under körning, Återställa kollisionläget, Kör in parkeringsbroms, Kör ut parkeringsbroms, Lära in regn-/ljussensorn, Återställ de inlärdade värdena för pumpen för ureatillsats, Lär in urea-additivnivågivare, Kalibrera kamerastyrdonet, Lär in nödbromsassistent</p>
<p> Serviceåterställning</p>	<p>(Mercedes V-Klasse, 447811,447813,447815)</p>
<p> Säkrad med Cyber Security Management (CSM)-system klarar bara diagnos med Cyber Security Management</p>	<p>(Mercedes E-Klasse, 213011), (Mercedes E-Klasse, 213023), (Mercedes E-Klasse, 213020), (Mercedes E-Klasse, 213012), (Mercedes E-Klasse, 213206), (Mercedes E-Klasse, 213008), (Mercedes E-Klasse, 213022), (Mercedes E-Klasse, 213068), (Mercedes E-Klasse, 213016), (Mercedes E-Klasse, 213211), (Mercedes E-Klasse, 213227), (Mercedes E-Klasse, 213216), (Mercedes E-Klasse, 213223), (Mercedes E-Klasse, 213019), (Mercedes E-Klasse, 213219), (Mercedes E-Klasse, 213004), (Mercedes E-Klasse, 213005), (Mercedes E-Klasse, 213205), (Mercedes E-Klasse, 213204)</p>
<p>Mini</p>	
<p> Felkod</p>	<p>(Mini J05 Aceman, 31GC), (Mini F67 Cabrio, 21GX), (Mini J01 Cooper, 11HF)</p>
<p> Parameter</p>	<p>(Mini F67 Cabrio, 21GX)</p>
<p> Manöverdon</p>	<p>(Mini F67 Cabrio, 21GX)</p>
<p> Kodning</p>	<p>(Mini F67 Cabrio, 11GX), (Mini J01 Cooper, 11HF), (Mini J05 Aceman, 21HF): Registrera modulbatteriet för nödsamtal, Registrera batteriet</p>
<p> Grundinställning</p>	<p>(Mini F65 Cooper, 61GD), (Mini F66 Cooper, 31GD): Ställ in laddtrycksreglerstång, Kalibrering AR-Kamera zurücksetzen, Ta sensorrengöringssystemet i drift, Lära in luftkonditioneringskompressorn</p> <p>(Mini F67 Cabrio, 11GX): Kör till monteringsposition för luftfördelningspjäll, Töm ur/fyll på köldmediekretsen, Ställ in laddtrycksreglerstång, Kör till monteringspositionen avgasspjällställdon, Ställ in maximalt oljetryck, Kalibrering AR-Kamera zurücksetzen, Lås upp högtemperaturkylvätskekretsen, Ta sensorrengöringssystemet i drift, Lära in ventillyftstyrningen, Återställa kollisionläget, Lära in avgasspjället, Återställa inlärdade värden för ställdonet för gasspjäll, Lär in fönsterhiss, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Återställa</p>

	<p>differenstryckgivarens inlärningsvärden, Lära in luftkonditioneringskompressorn, Adressera luftfördelningsspjällen igen, Lära in luftfördelningsspjällen, Återställ inlärningsvärden motor, Lära in regn-/ljussensorn</p> <p>(Mini J01 Cooper, 11GC), (Mini J05 Aceman, 21HF): Kör till monteringsposition för luftfördelningsspjäll, Töm ur/ fyll på köldmediekretsen, Kalibrering AR-Kamera zurücksetzen, Lås upp högtemperaturkylvätskekretsen, Ta sensorrengöringssystemet i drift, Lär in fönsterhiss, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Lära in luftkonditioneringskompressorn, Adressera luftfördelningsspjällen igen, Lära in luftfördelningsspjällen, Lära in regn-/ljussensorn</p> <p>(Mini U25 Countryman, 51GA): Ställ in laddtrycksreglerstång, Kalibrering AR-Kamera zurücksetzen, Ta sensorrengöringssystemet i drift, Lära in bakluckan, Lära in luftkonditioneringskompressorn</p>
<p> Serviceåterställning</p>	<p>(Mini J05 Aceman, 31GC), (Mini F67 Cabrio, 21GX), (Mini J01 Cooper, 11HF)</p>
<p> Testfunktion</p>	<p>(Mini F65 Cooper, 51GD), (Mini F66 Cooper, 21GD), (Mini U25 Countryman, 11GA), (Mini J01 Cooper, 11GC), (Mini J05 Aceman, 31GC), (Mini F67 Cabrio, 21GX)</p>
<p>Nissan</p>	
<p> Felkod</p>	<p>(Nissan Pickup, D22), (Nissan Qashqai, J10), (Nissan Qashqai, J11)</p>
<p> Parameter</p>	<p>(Nissan Pickup, D22), (Nissan Qashqai, J10), (Nissan Qashqai, J11)</p>
<p> Manöverdon</p>	<p>(Nissan Qashqai, J10), (Nissan Qashqai, J11)</p>
<p> Kodning</p>	<p>(Nissan Pickup, D22): Programmera fjärrkontroll</p> <p>(Nissan Qashqai, J10): Koda insprutningsventiler</p>

| Grundinställning

(Nissan Qashqai, J10):
 Återställ inlärdade värden för lågtrycks-EGR, Kalibrera backkamera, Regenerera sotpartikelfilter, Lär in sotpartikelfiltret efter byte, Lära in EGR-ventilen, Lär in turboladdare, Lära in differenstryckgivaren, Lär in luftmassemätare, Nödupplåsning av den elektromekaniska parkeringsbromsen, Avlufta växellådan, Lära in giringsgivare, Lära in fordonsnivågivaren, Lära in insugsluftspjället, Aktivera bränslepump, Lär in styrvinkelgivare, Återställ oljeåldringsräknare för växellåda, Regenerera sotpartikelfilter, Kalibrera radarsensor, Lära in regn-/ljussensorn, Lära in avgasspjället, Lära in bränslehögtryckspumpen, Lär in laddtrycksgivare, Återställ inlärningsvärden för startanordning, Lära in turbulensspjället, Återställa strömvärdena för batteriurladdning, Lära in bränslehögtrycksgivaren eller bränslefördelarröret, Underhållsarbeten på parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet

(Nissan Qashqai, J11):
 Kalibrera backkamera, Nödupplåsning av den elektromekaniska parkeringsbromsen, Avlufta växellådan, Lära in giringsgivare, Lära in fordonsnivågivaren, Lär in styrvinkelgivare, Återställ oljeåldringsräknare för växellåda, Kalibrera radarsensor, Lära in regn-/ljussensorn, Återställa strömvärdena för batteriurladdning, Underhållsarbeten på parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet

| Serviceåterställning

(Nissan Qashqai, J10), (Nissan Qashqai, J11)

Opel/Vauxhall

| Felkod

(Opel/Vauxhall Frontera, C)

| Grundinställning

(Opel/Vauxhall Frontera, OV24):
 Fahrzeugmodus wechseln, Kalibrera kamerastyrdonet

| Serviceåterställning

(Opel/Vauxhall Frontera, C)

Porsche

| Felkod

(Porsche Panamera (971), 971)

| Parameter

(Porsche Panamera (971), 971)

| Manöverdon

(Porsche Panamera (971), 971)

| Kodning

(Porsche Panamera (971), 971):
 Koda bakluckemodul, Registrera batteriet, Koda släpavkänning, Koda regn-/ljussensorn, Aktivera/avaktivera transportläge

| Grundinställning

(Porsche Panamera (971), 971):
Lär in elektriska säten, Lär in styrvinkelgivare, Lära in den adaptiva farthållaren, Lär in fjärrkontroll för parkeringsvärmare, Lära in bakluckan, Genomföra motoranpassningar, Lära in takluckan, Underhållsarbeten på parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet, Bränn rent parkerings-/extravärmare, Lås upp parkerings-/extravärmare

| Serviceåterställning

(Porsche Panamera (971), 971)

Renault

| Felkod

(Renault Megane-IV,)

| Parameter

(Renault Megane-IV,)

| Manöverdon

(Renault Megane-IV,)

| Kodning

(Renault Clio-IV, 7R0J,7RBJ,7RDJ,7R,JJ,7RKJ,KHAJ):
Koda språkvariant

(Renault Megane-IV,):
Lås/frigör airbagstyrdon, Avaktivera/aktivera släpvagnskopplingen, Anpassa släpvagnskopplingen till förarassistanssystemet, Koda spännstabilisering, Koda insprutningsventiler, Slå på/av automatisk åtdragning av parkeringsbromsen, Koda landsvariant, Koda enheter till kombiinstrumentet, Koda språkvariant, Koda däckstorlekar

(Renault Trafic-III, JGMU):
Koda insprutningsventiler

Grundinställning

(Renault Clio-IV, 7R0J,7RBJ,7RDJ,7R,JJ,7RKJ,KHAJ):
Lära in EGR-ventilen, Lära in insugsluftspjället, Återställa inlärd värden för bränslehögtryckspumpen, Återställ inlärd värden för startanordning, Återställ inlärd värden för katalysator, Lära in bränslehögtrycksgivaren eller bränslefördelarröret

(Renault Megane-IV,):

Återställa lambdasondens inlärd värden, Återställ inlärd värden för lågtrycks-EGR, Regenerera sotpartikelfilter, Lär in kopplingskomponentgrupp, Ställ fyrhjulstyrningen i läge rakt fram, Återställning av startmotorräkneverk, Kalibrera radar dynamiskt, Byta nödströmsbatteri nödsamtalsystem/ telematiksystem, Kalibrera radarsensorer bak, Ställ in/ kalibrera vänster matrislysdiodsstrålkastare, Ställ in/ kalibrera höger matrislysdiodsstrålkastare, Lär in sotpartikelfiltret efter byte, Lära in differenstryckgivaren, Avlufta ABS-hydraulikenheten, Lär in luftmassemätare, Återställ inlärd värden för EGR-ventil, Återställ inlärd värden för insugsluftspjäll, Återställa inlärd värden för bränslehögtryckspumpen, Lära in luftkonditioneringspjället, Återställ inlärd värden för styrvinkelgivaren, Lär in styrvinkelgivare, Återställning startspärr ureatillsatssystem, Lära in avgasspjället, Lära in fordonsnivågivaren, Lära in bränslehögtrycksgivaren eller bränslefördelarröret, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet

(Renault Trafic-III, JGMU):

Återställ inlärd värden för lågtrycks-EGR, Återställning av startmotorräkneverk, Lära in differenstryckgivaren, Lär in luftmassemätare, Återställ inlärd värden för EGR-ventil, Återställ inlärd värden för insugsluftspjäll, Återställa inlärd värden för bränslehögtryckspumpen, Regenerera sotpartikelfilter, Efter byte av partikelfilter, Lär in svänghjul, Lära in avgasspjället, Lär in laddtrycksgivare, Lära in bränslehögtrycksgivaren eller bränslefördelarröret

Serviceåterställning

(Renault Megane-IV,)

Seat

| Kodning

(Seat Ibiza, 6L), (Seat Ibiza, 6L1):
Koda servostyrningen

| Grundinställning

(Seat Altea, 5P), (Seat Leon, 1P), (Seat Toledo, 5P):
Lära in längsaccelerationssensorn

(Seat Arona, KJ), (Seat Ateca, KH), (Seat Ibiza, KJ):
Regenerera sotpartikelfilter, Fyll på/avlufta kylsystem,
Avlufta bränslesystem, Anpassa sotpartikelfilter, Lär in
gasspjäll, Sänk bränslehögtryck, Lära in
neutrallägesgivaren, Återställ inlärd värden för
insprutningsventiler

(Seat Ibiza, 6J), (Seat Tarraco, KN):
Regenerera sotpartikelfilter

(Seat Leon, KL):
Regenerera sotpartikelfilter, Dynamisk kalibrering av
kortdistansradar, Avlufta bränslesystem, Genomför
anpassningar på växellåda, Anpassa kylarjalusi, Avlufta
kylsystem

| Säkrad med Cyber Security Management (CSM)- system klarar bara diagnos med Cyber Security Management

(Seat Leon, KL), (Seat Arona, KJ), (Seat Ibiza, KJ), (Seat
Ateca, KH)

Skoda

| Grundinställning

(Skoda Fabia, 54), (Skoda Fabia, NJ), (Skoda Octavia, 5E), (Skoda Rapid, NH), (Skoda Roomster, 5J), (Skoda Superb, 3V):

Regenerera sotpartikelfilter

(Skoda Fabia, PJ), (Skoda Kamiq, NW), (Skoda Karoq, NU), (Skoda Scala, NW):

Regenerera sotpartikelfilter, Fyll på/avlufva kylsystem, Avlufta bränslesystem, Anpassa sotpartikelfilter, Lär in gasspjäll, Sänk bränslehögtryck, Lära in neutrallägesgivaren, Återställ inlärd värden för insprutningsventiler

(Skoda Kodiaq, NS):

Regenerera sotpartikelfilter, Genomför anpassningar på växellåda

(Skoda Kodiaq, PS), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Superb, NZ):

Regenerera sotpartikelfilter, Dynamisk kalibrering av kortdistansradar, Återställ inlärningsvärden för lufttrycksbaserad kamaxeljustering, Avlufta bränslesystem, Anpassa sotpartikelfilter, Lär in gasspjäll, Genomför anpassningar på växellåda, Sänk bränslehögtryck, Anpassa kylarjalusi, Avlufta kylsystem, Återställ inlärningsvärden motor, Återställ inlärd värden för transmissionskedja

(Skoda Octavia, 1Z):

Lära in längsaccelerationssensorn

(Skoda Octavia, NX):

Regenerera sotpartikelfilter, Avlufta bränslesystem, Genomför anpassningar på växellåda, Anpassa kylarjalusi, Avlufta kylsystem

| Säkrad med Cyber Security Management (CSM)-system klarar bara diagnos med Cyber Security Management

(Skoda Octavia, NX), (Skoda Kamiq, NW), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Scala, NW), (Skoda Karoq, NU), (Skoda Superb, NZ), (Skoda Kodiaq, PS), (Skoda Fabia, PJ)

Subaru

| Felkod

(Subaru XV, G5)

| Parameter

(Subaru XV, G5)

Manöverdon	(Subaru XV, G5)
Grundinställning	(Subaru Crosstrek, GU), (Subaru Impreza, GU): Kalibrera kamerastyrdonet (Subaru XV, G5): Lär in styrvinkelgivare, Lära in luftfördelningsspjällen, Lära in regn-/ljussensorn, Återställ inlärningsvärden för startanordning, Lära in filbytesassistenten, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet

Suzuki

Felkod	(Suzuki Swift, AZ)
Parameter	(Suzuki Swift, AZ)
Manöverdon	(Suzuki Swift, AZ)
Grundinställning	(Suzuki Swift, AZ): Registrera frontradarsensor, Lära in neutrallägesgivaren, Kalibrera radarsensor, Lära in fordonsnivågivaren, Lära in sensorer för kördynamikreglering, Lära in filbytesassistenten, Kalibrera kamerastyrdonet (Suzuki Swift, UZ): Lära in filbytesassistenten
Serviceåterställning	(Suzuki Swift, AZ)

Toyota

Felkod	(Toyota Proace, MDZ), (Toyota Corolla, EE90), (Toyota Proace, MPY), (Toyota Proace, BKY), (Toyota Proace, BPZ), (Toyota Hilux, GUN126), (Toyota Proace, MPY6), (Toyota Corolla, AE101), (Toyota Hiace, KLH18,HLH28), (Toyota Corolla, NZE120), (Toyota Corolla, ZRE21), (Toyota Corolla, ZRE171), (Toyota RAV 4, ZSA42), (Toyota RAV 4, ZSA44), (Toyota Hiace, KDH206)
Parameter	(Toyota Proace, MDZ), (Toyota Proace, MPY), (Toyota Proace, BKY), (Toyota Proace, BPZ), (Toyota Hilux, GUN126), (Toyota Proace, MPY6), (Toyota Hiace, KLH18,HLH28), (Toyota Corolla, NZE120), (Toyota Corolla, ZRE21), (Toyota Corolla, ZRE171), (Toyota RAV 4, ZSA42), (Toyota RAV 4, ZSA44), (Toyota Hiace, KDH206)

| Manöverdon

(Toyota Proace, MDZ), (Toyota Proace, MPY), (Toyota Proace, BKY), (Toyota Proace, BPZ), (Toyota Verso, WAR20), (Toyota Hilux, GUN126), (Toyota Proace, MPY6), (Toyota Corolla, ZRE21), (Toyota Corolla, ZRE171), (Toyota RAV 4, ZSA42), (Toyota RAV 4, ZSA44), (Toyota Hiace, KDH206)

| Kodning

(Toyota Corolla, ZRE171), (Toyota Hilux, GUN126):
Spara kamera- och målpositioner, Koda hjulventilerna, Konfigurera nyckelvarning

(Toyota Corolla, ZRE21):
Koda däcktryckskontrollen

(Toyota Hiace, KDH206):
Koda insprutningsventiler, Koda däcktryckskontrollen

(Toyota Proace, BKY):
Koda släpvagnskopplingen, Registrera batteriet, Koda insprutningsventiler, Koda kupéövervakning, Koda nyckeln, Aktivera/avaktivera transportläge, Koda VIN

(Toyota Proace, BPZ), (Toyota Proace, MDZ), (Toyota Proace, MPY):

Koda släpvagnskopplingen, Registrera batteriet, Koda insprutningsventiler, Koda kupéövervakning, Koda larmsignalen, Koda nyckeln, Aktivera/avaktivera transportläge, Koda VIN

(Toyota Proace, MPY6):
Koda släpvagnskopplingen, Registrera batteriet, Koda kupéövervakning, Koda larmsignalen, Koda nyckeln, Aktivera/avaktivera transportläge

(Toyota RAV 4, ZSA42), (Toyota RAV 4, ZSA44):
Spara kamera- och målpositioner, Konfigurera nyckelvarning

| Grundinställning

(Toyota Corolla, ZRE171):
Lära in fordonsnivågivarna, Lär in styrvinkelgivare, Lära in giringsgivare, Återställa inlärd värden för ABS-styrdonet, Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Kalibrera radarsensor, Avaktivera kördynamikreglering, Avlufta bromssystem, Kalibrera kamerastyrdonet

(Toyota Corolla, ZRE21):
Regenerera sotpartikelfilter, Registrera parkeringsassistent, Återställ parkeringsbromsens inlärningsvärden, Lär in styrvinkelgivare, Återställ inlärd värden för partikelfilter, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Lära in giringsgivare, Återställa inlärd värden för ABS-styrdonet, Lära in parkeringsbromsen, Återställ inlärd värden för styrvinkelgivaren, Kalibrera radarsensor, Avlufta bromssystem, Lära in filbytesassistenten, Kalibrera kamerastyrdonet

(Toyota Hiace, KDH206):
Återställa lambdasondens inlärningsvärden, Regenerera sotpartikelfilter, Lär in vevaxelgivare, Återställ inlärd värden för partikelfilter, Lära in giringsgivare, Initiera högtryckspump, Kontrollera bränslemängdsregulatorn,

Avaktivera kördynamikreglering, Inlärnings-/raderingsfunktion för förinsprutningsmängder, Raderingsfunktion för förinsprutningsmängd, Avlufta bromssystem

(Toyota Hilux, GUN126):

Regenerera sotpartikelfilter, Lär in vevaxelgivare, Lära in fordonsnivågivarna, Återställ inlärd värden för partikelfilter, Lära in giringsgivare, Återställa inlärd värden för ABS-styrdonet, Återställ inlärd värden för insprutningsventiler, Lär in ställdon för luftkonditioneringspjäll, Efter byte av partikelfilter, Kalibrera radarsensor, Avaktivera kördynamikreglering, Inlärnings-/raderingsfunktion för förinsprutningsmängder, Raderingsfunktion för förinsprutningsmängd, Avlufta bromssystem, Kalibrera kamerastyrdonet

(Toyota Proace, BKY):

Regenerera sotpartikelfilter, Reaktivera nödbromsassistent, Avlufta ABS/ESC, Fyll på regenereringsadditiv-behållare, Byta ut partikelfiltret, Initiera adaptiva funktioner, Lära in längsaccelerationssensorn, Ersätt drivrem för hjälppaggregat, Ställ in strålkastare, Lära in klämskyddet för fönsterhiss, Töm/fyll på tank för urea-additiv, Lära in bränslenivån, Lär in ställdon för luftkonditioneringspjäll, Lär in styrvinkelgivare, Gå ur ECO-läget, Kalibrera radarsensor, Byta ut växellådskomponenter, Montera/demontera växelspaken, Lära in växelspaksställdonet, Kalibrera kamerastyrdonet, Byta ut motordelar, Byt bromsdelar

(Toyota Proace, BPZ):

Regenerera sotpartikelfilter, Reaktivera nödbromsassistent, Avlufta ABS/ESC, Fyll på regenereringsadditiv-behållare, Byta ut partikelfiltret, Initiera adaptiva funktioner, Låsa airbagstyrdonet, Låsa upp airbagstyrdonet, Lära in längsaccelerationssensorn, Ersätt drivrem för hjälppaggregat, Ställ in strålkastare, Lära in klämskyddet för fönsterhiss, Töm/fyll på tank för urea-additiv, Lär in turboladdare, Lära in bränslenivån, Lär in ställdon för luftkonditioneringspjäll, Lär in styrvinkelgivare, Gå ur ECO-läget, Kalibrera radarsensor, Lära in regn-/ljussensorn, Aktivera start/stopp-funktion, Rengör EGR-ventil, Byta ut växellådskomponenter, Montera/demontera växelspaken, Lära in växelspaksställdonet, Kalibrera kamerastyrdonet, Byta ut motordelar, Byt bromsdelar

(Toyota Proace, MDZ):

Regenerera sotpartikelfilter, Reaktivera nödbromsassistent, Avlufta ABS/ESC, Fyll på regenereringsadditiv-behållare, Byta ut partikelfiltret, Initiera adaptiva funktioner, Låsa airbagstyrdonet, Låsa upp airbagstyrdonet, Lära in längsaccelerationssensorn, Ersätt drivrem för hjälppaggregat, Ställ in strålkastare, Lära in klämskyddet för fönsterhiss, Töm/fyll på tank för urea-additiv, Lär in turboladdare, Lära in bränslenivån, Lär in ställdon för luftkonditioneringspjäll, Lär in styrvinkelgivare, Gå ur ECO-läget, Återställning startspärr ureatillsatssystem, Kalibrera radarsensor, Lära in regn-/ljussensorn, Aktivera start/stopp-funktion, Rengör EGR-ventil, Byta ut växellådskomponenter, Montera/

demontera växelspaken, Lära in växelspaksställdonet, Kalibrera kamerastyrdonet, Byta ut motordelar, Byt bromsdelar

(Toyota Proace, MPY):

Regenerera sotpartikelfilter, Reaktivera nödbromsassistent, Avlufta ABS/ESC, Lära in EGR-ventilen, Fyll på regenereringsadditiv-behållare, Byta ut partikelfiltret, Initiera adaptiva funktioner, Låsa airbagstyrdonet, Låsa upp airbagstyrdonet, Lära in längsaccelerationssensorn, Ersätt drivrem för hjälppaggregat, Ställ in strålkastare, Lära in klämskyddet för fönsterhiss, Töm/fyll på tank för urea-additiv, Återställ ureatillsatsnivån, Lära in DeNO_x-systemet, Lär in turboladdare, Lära in bränslenivån, Lära in luftdoseringsanordningen, Lär in ställdon för luftkonditioneringspjäll, Lär in styrvinkelgivare, Gå ur ECO-läget, Återställning startspärr ureatillsatssystem, Kalibrera radarsensor, Lära in regn-/ljussensorn, Aktivera start/stopp-funktion, Rengör EGR-ventil, Byta ut växellåskomponenter, Montera/demontera växelspaken, Lära in växelspaksställdonet, Kalibrera kamerastyrdonet, Byta ut motordelar, Byt bromsdelar

(Toyota Proace, MPY6):

Reaktivera nödbromsassistent, Avlufta ABS/ESC, Lära in längsaccelerationssensorn, Ställ in strålkastare, Lära in klämskyddet för fönsterhiss, Lära in bränslenivån, Lär in ställdon för luftkonditioneringspjäll, Lär in styrvinkelgivare, Gå ur ECO-läget, Återställning startspärr ureatillsatssystem, Kalibrera radarsensor, Kalibrera kamerastyrdonet, Byt bromsdelar

(Toyota RAV 4, ZSA42), (Toyota RAV 4, ZSA44):

Kalibrera radarsensorer fram, Lära in fordonsnivågivarna, Lära in giringsgivare, Lär in ställdon för luftkonditioneringspjäll, Avaktivera kördynamikreglering, Återställ inlärningsvärden för startanordning, Avlufta bromssystem, Lära in filbytesassistenten, Kalibrera kamerastyrdonet

(Toyota Verso, WAR20):

Återställa lambdasondens inlärningsvärden, Återställ inlärdavärden för EGR-ventil, Återställa inlärdavärden för ställdonet för turbulenspjäll, Återställa inlärdavärden för bränsletrycksregulatorn, Återställ inlärdavärden för partikelfilter, Lära in DeNO_x-systemet, Återställa inlärdavärden för bränslehögtryckspumpen, Återställa differenstryckgivarens inlärningsvärden, Återställ inlärdavärden för variabel turboladdare

| Serviceåterställning

(Toyota Proace, MDZ), (Toyota Proace, MPY), (Toyota Proace, BKY), (Toyota Proace, BPZ), (Toyota Proace, MPY6), (Toyota Corolla, NZE120), (Toyota RAV 4, ZSA42), (Toyota RAV 4, ZSA44)

| Testfunktion

(Toyota Corolla, ZRE171), (Toyota Hilux, GUN126), (Toyota RAV 4, ZSA42), (Toyota RAV 4, ZSA44), (Toyota Proace, MPY), (Toyota Hiace, KDH206)

Volkswagen

Felkod	(Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen Taigo, D3)
Parameter	(Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen Taigo, D3)
Manöverdon	(Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen Taigo, D3)
Kodning	<p>(Volkswagen ID.3, E1): Koda bakluckemodul, Avaktivera/aktivera släpvagnskopplingen, Registrera batteriet, Anpassa ljudvolym för parkeringsassistent, Koda släpavkänning, Koda regn-/ljussensorn, Aktivera/avaktivera transportläge</p> <p>(Volkswagen Taigo, D3): Expertläge styrdonskodning, Allmänt byte av styrdon, Registrera batteriet, Koda parkeringsassistent, Anpassa ljudvolym för parkeringsassistent, Synkronisera fjärrkontroll, Koda släpavkänning, Koda regn-/ljussensorn, Koda språkvariant, Aktivera/avaktivera transportläge</p>
Grundinställning	<p>(Volkswagen Amarok, T1), (Volkswagen Transporter, TV), (Volkswagen Transporter, TW): Aktivera/avaktivera underhållsläge för bromssystem</p> <p>(Volkswagen Arteon, 3H), (Volkswagen Caddy, SA), (Volkswagen Crafter, 2E), (Volkswagen Crafter, 2F), (Volkswagen Golf7, 5G), (Volkswagen Golf7, AN), (Volkswagen Golf7, BQ), (Volkswagen Golf7, BV), (Volkswagen Passat, 3G), (Volkswagen Passat, CB), (Volkswagen Polo, 6R), (Volkswagen Polo, AW), (Volkswagen Sharan, 7N), (Volkswagen T-Cross, C1), (Volkswagen T-Roc, A1), (Volkswagen Tiguan, AD), (Volkswagen Tiguan, AX), (Volkswagen Tiguan, BJ), (Volkswagen Tiguan, BW), (Volkswagen Touareg, 7L), (Volkswagen Touareg, 7P), (Volkswagen Touareg, CR), (Volkswagen Touran, 5T), (Volkswagen up!, 12): Regenerera sotpartikelfilter</p> <p>(Volkswagen Caddy, SB): Regenerera sotpartikelfilter, Dynamisk kalibrering av kortdistansradar, Genomför anpassningar på växellåda</p> <p>(Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen Crafter, SZ): Regenerera sotpartikelfilter, Dynamisk kalibrering av kortdistansradar</p> <p>(Volkswagen Golf6, 51), (Volkswagen Golf6, 52), (Volkswagen Golf6, 5K), (Volkswagen Golf6, AJ): Lära in längsaccelerationssensorn</p> <p>(Volkswagen Golf8, CD): Regenerera sotpartikelfilter, Dynamisk kalibrering av kortdistansradar, Avlufta bränslesystem, Genomför anpassningar på växellåda, Anpassa kylarjalusi, Avlufta kylsystem</p> <p>(Volkswagen Golf8, CG):</p>

Regenerera sotpartikelfilter, Avlufta bränslesystem, Genomför anpassningar på växellåda, Anpassa kylarjalusi, Avlufta kylsystem

(Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Passat, CJ), (Volkswagen Tayron, R4), (Volkswagen Tiguan, CT):
Regenerera sotpartikelfilter, Dynamisk kalibrering av kortdistansradar, Återställ inlärningsvärden för lufttrycksbaserad kamaxeljustering, Avlufta bränslesystem, Anpassa sotpartikelfilter, Lär in gasspjäll, Genomför anpassningar på växellåda, Sänk bränslehögtryck, Anpassa kylarjalusi, Avlufta kylsystem, Återställ inlärningsvärden motor, Återställ inlärd värden för transmissionskedja

(Volkswagen Golf8, DB):
Dynamisk kalibrering av kortdistansradar, Återställ inlärningsvärden för lufttrycksbaserad kamaxeljustering, Avlufta bränslesystem, Anpassa sotpartikelfilter, Lär in gasspjäll, Genomför anpassningar på växellåda, Sänk bränslehögtryck, Anpassa kylarjalusi, Avlufta kylsystem, Återställ inlärningsvärden motor, Återställ inlärd värden för transmissionskedja

(Volkswagen ID.3, E1):
Lär in elektriska säten, Genomföra underhållsarbeten köldmediekrets, Genomföra grundinställningar nödsamtalsystem/telematiksystem, Återställa slitageindikeringen för bromsbelägg, Lär in bromspedalvägsgivare, CSM-upplåsning, Avaktivera/aktivera diagnosfilter, Frigivning av felkodborttagningsprocess efter kollisionssignal, Lär in styrvinkelgivare, Lära in bromstrycksgivaren, Återställa kollisionläget, Lära in ESC-givarna, Lära in bakluckan, Anpassa kylarjalusi, Lära in den adaptiva farthållaren, Avlufta kylsystem, Lär in ställdon för luftkonditioneringspjäll, Ställ in strålkastare, Lära in takluckan, Specialavluftning, Lära in elektronisk dämpningsreglering, Underhållsarbeten på parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet

(Volkswagen Polo, AE), (Volkswagen T-Cross, D3), (Volkswagen Taigo, CS):
Regenerera sotpartikelfilter, Fyll på/avlufta kylsystem, Avlufta bränslesystem, Anpassa sotpartikelfilter, Lär in gasspjäll, Sänk bränslehögtryck, Lära in neutrallägesgivaren, Återställ inlärd värden för insprutningsventiler

(Volkswagen T-Roc, AC):
Regenerera sotpartikelfilter, Kalibrera kamerastyrdonet

(Volkswagen T-Roc, D1):
Regenerera sotpartikelfilter, Fyll på/avlufta kylsystem, Avlufta bränslesystem, Anpassa sotpartikelfilter, Lär in gasspjäll, Sänk bränslehögtryck, Lära in neutrallägesgivaren, Återställ inlärd värden för insprutningsventiler, Kalibrera kamerastyrdonet

(Volkswagen T-Roc, D4):

| **Serviceåterställning**

| **Testfunktion**

| **Säkrad med Cyber Security Management (CSM)-system** klarar bara diagnos med Cyber Security Management

Genomföra grundinställningar nödsamtalsystem/telematiksystem, Dynamisk kalibrering av kortdistansradar, Lära in den adaptiva farthållaren, Genomför anpassningar på växellåda, Ställ in strålkastare, Aktivera rullbromsprovarläget, Specialavluftning, Underhållsarbeten på parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet

(Volkswagen Taigo, D3):

Regenerera sotpartikelfilter, Justering av oljetryck för motorinlopp, Lära in bältessträckerstyrdonet, Genomföra grundinställningar nödsamtalsystem/telematiksystem, CSM-uppläsning, Avaktivera/aktivera diagnosfilter, Lär in styrvinkelgivare, Återställa kollisionläget, Anpassa sotpartikelfilter, Lär in gasspjäll, Lära in ESC-givarna, Genomför anpassningar på växellåda, Lära in den adaptiva farthållaren, Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Ställ in strålkastare, Lära in neutrallägesgivaren, Återställ inlärd värden för insprutningsventiler, Lär in laddtrycksregulator, Specialavluftning, Genomföra första inkörning av luftkonditioneringskompressorn, Kalibrera kamerastyrdonet, Lära in generatorn

(Volkswagen Tiguan, 5N):

Regenerera sotpartikelfilter, Lära in längsaccelerationssensorn

(Volkswagen Transporter, SH), (Volkswagen Transporter, SJ):

Regenerera sotpartikelfilter, Återställ däcktryckskontroll

(Volkswagen Transporter, ST):

Regenerera sotpartikelfilter, Dynamisk kalibrering av kortdistansradar, Anpassa sotpartikelfilter, Genomför anpassningar på växellåda

(Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen Taigo, D3)

(Volkswagen ID.3, E1)

(Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Arteon, 3H), (Volkswagen Transporter, ST), (Volkswagen Polo, AE), (Volkswagen T-Roc, D1), (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Golf8, DB), (Volkswagen Touran, 5T), (Volkswagen Taigo, CS), (Volkswagen Tayron, R4), (Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen Crafter, SZ), (Volkswagen Tiguan, BJ), (Volkswagen T-Roc, AC), (Volkswagen T-Roc, D4), (Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen Golf8, CG), (Volkswagen T-Cross, D3), (Volkswagen Taigo, D3), (Volkswagen Passat, CJ), (Volkswagen Tiguan, CT)