

Utökningar och ändringar av programvaruversion 81

Funktioner efter tillverkare

Denna uppräknig är bara en grov översikt inom ramen för våra utökningar av data. En fullständig lista över varje modellutökning från varje tillverkare skulle här bli för omfattande.

Utökade och kompletterade tillverkare

Alfa Romeo

Grundinställning	(Alfa Romeo Tonale (965), 965): Lär in gasspjäll, Lär in sotpartikelfiltret efter byte, Lär in bromspedalvägsgivare, Återställa inlärningsvärden för kylarjalusi, Lära in insprutningsventilen, Återställa inlärd värden för bränslemängd, Lära in vevaxel-/kamaxelläget, Lär in nollställning för givarring, Återställ inlärningsvärden motor, Lära in neutrallägesgivaren, Lär in kopplingspedalsposition, Byta ut den elektrohydrauliska ventilstyrningsmagnetventilen, Lär in högtrycks-EGR-ventil
Testfunktion	(Alfa Romeo Tonale (965), 965)
Säkrad med Cyber Security Management (CSM)-system klarar bara diagnos med Cyber Security Management	(Alfa Romeo Tonale (965), 965)

Audi

Felkod	(Audi Q2, GA), (Audi A3, 8Y), (Audi S3, 8Y), (Audi RS3, 8Y), (Audi Q3, FJ), (Audi Q6 e-tron, GF)
Parameter	(Audi Q7, 4M), (Audi A4, 8W), (Audi Q2, GA), (Audi Q5, FY), (Audi A8, 4N), (Audi A6, 4A), (Audi A7, 4K), (Audi Q3, F3), (Audi Q8, 4M), (Audi S6, 4A), (Audi S7, 4K), (Audi RS Q3, F3), (Audi e-tron, GE), (Audi A3, 8Y), (Audi Q4 e-tron, F4), (Audi e-tron GT, F8), (Audi S3, 8Y), (Audi RS6, 4A), (Audi RS7, 4K), (Audi S8, 4N), (Audi Q8 e-tron, GE), (Audi A1, GB), (Audi RS3, 8Y), (Audi Q3, FJ)
Manöverdon	(Audi A3, 8Y), (Audi S3, 8Y), (Audi Q4 e-tron, F4), (Audi RS3, 8Y), (Audi Q3, FJ)
Kodning	(Audi Q3, FJ): Registrera batteriet, Aktivera/avaktivera transportläge (Audi Q4 e-tron, F4): Registrera batteriet (Audi Q6 e-tron, GF): Aktivera/avaktivera transportläge

Grundinställning

(Audi A3, 8Y):
Kontrollera och återställ fyrhjulskopplingsoljans slitagevärden, Genomför anpassningar på växellåda, Lära in elektronisk dämpningsreglering

(Audi A4, 8K), (Audi A5, 8F), (Audi A5, 8T), (Audi Q5, 8R), (Audi RS4, 8K), (Audi RS5, 8F), (Audi RS5, 8T), (Audi S4, 8K), (Audi S5, 8F), (Audi S5, 8T):
Lära in lutningsgivaren

(Audi A4, 8W), (Audi A5, F5), (Audi A8, 4N), (Audi Q5, FY), (Audi Q7, 4M), (Audi Q8, 4M):
Lära in EGR-ventilen, Lära in avgasttrycksgivaren, Återställa lambdasondens inlärningsvärden, Lära in turboladdare

(Audi Q3, FJ):
Regenerera sotpartikelfilter, Fyll på/avluftha kylsystem, Koppla 48 V-systemet spänningslöst, Ta 48 V-systemet i drift igen, Fyll på bränsleledningar för parkerings-/extravärmare, Lära in elektriska säten, CSM-upplåsning, Avaktivera/aktivera diagnosfilter, Dynamisk kalibrering av kortdistansradar, Lära in turboladdare, Lära in styrvinkelgivare, Lära in bromstrycksgivaren, Avluftha bränslesystem, Återställa kollisionläget, Anpassa sotpartikelfilter, Lära in gasspjäll, Lära in den adaptiva farthållaren, Lära in fjärrkontroll för parkeringsvärmare, Genomför anpassningar på växellåda, Sänk bränslehögtryck, Lära in bakluckan, Lära in ställdon för luftkonditioneringspjäll, Ställ in strålkastare, Lära in takluckan, Återställ inlärd värden för insprutningsventiler, Specialavlufthning, Genomföra första inkörning av luftkonditioneringskompressorn, Lära in elektronisk dämpningsreglering, Underhållsarbeten på parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet, Bränn rent parkerings-/extravärmare, Lås upp parkerings-/extravärmare

(Audi Q4 e-tron, F4):
CSM-upplåsning, Avaktivera/aktivera diagnosfilter, Specialavlufthning

(Audi Q6 e-tron, GF):
Kalibrera radar dynamiskt, CSM-upplåsning, Avaktivera/aktivera diagnosfilter, Dynamisk kalibrering av kortdistansradar, Kalibrera alla förarassistanssystem dynamiskt, Ställ in strålkastare, Kalibrera kamerastyrdonet

(Audi RS3, 8Y), (Audi S3, 8Y):
Genomför anpassningar på växellåda, Lära in elektronisk dämpningsreglering

Serviceåterställning

(Audi Q6 e-tron, GF), (Audi Q3, FJ)

Testfunktion Säkrad med Cyber Security Management (CSM)-system klarar bara diagnos med Cyber Security Management	(Audi Q4 e-tron, F4), (Audi A3, 8Y), (Audi Q3, FJ) (Audi Q7, 4M), (Audi A8, 4N), (Audi A6, 4A), (Audi A7, 4K), (Audi Q8, 4M), (Audi A3, 8Y), (Audi S3, 8Y), (Audi Q2, GA), (Audi Q4 e-tron, F4), (Audi Q3, F3), (Audi RS6, 4A), (Audi Q5, FY), (Audi A4, 8W), (Audi RS3, 8Y), (Audi Q8 e-tron, GE), (Audi RS7, 4K), (Audi A1, GB), (Audi e-tron GT, F8), (Audi Q3, FJ), (Audi Q6 e-tron, GF)
BMW	
Felkod	(BMW Z4, LM51), (BMW 2 Ser., 11CN), (BMW X3, 41GP), (BMW 5 Ser., G6E), (BMW 3 Ser., G3K), (BMW 4 Ser., G3C)
Parameter	(BMW 5 Ser., G6E), (BMW 2 Ser., G42), (BMW 3 Ser., G3K), (BMW 4 Ser., G3C)
Manöverdon	(BMW 5 Ser., G6E), (BMW 2 Ser., G42), (BMW 3 Ser., G3K), (BMW 4 Ser., G3C)
Kodning	(BMW 2 Ser., G42): Registrera modulbatteriet för nödsamtal, Koda insprutningsventiler (BMW 3 Ser., G3K): Registrera modulbatteriet för nödsamtal, Registrera batteriet, Koda tomgångsvarvtalet (BMW 4 Ser., G3C): Registrera batteriet, Koda insprutningsventiler (BMW 5 Ser., G6E), (BMW 5 Ser., G6E): Registrera modulbatteriet för nödsamtal, Registrera batteriet
Grundinställning	(BMW 2 Ser., G42): Kör till monteringsposition för luftfördelningsspjäll, Lås upp el tillsatsvärmern, Ställ in laddtrycksreglerstäng, Kör till monteringspositionen avgasspjällställdon, Ta styrningen i drift, 48-volts startmotorgenerator – återställ tillverkningsläge, Ställ in maximalt oljetryck, Ta sotpartikelfiltret i drift efter byte, Lås upp högtemperaturkylvätskekretsen, Byta ut partikelfiltret, Lära in ventillyftstyrningen, Återställ inlädda värden för växellåda, Lås upp parkerings-/extravärmare, Återställa inlädda värden för ställdonet för gasspjäll, Lära in klämskyddet för takluckan, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Återställ blandningsadaption, Byta automatväxellådsolja, Återställa differenstryckgivarens inlärningsvärden, Återställa inlädda värden för fördelningsväxellådan, Lära in luftkonditioneringskompressorn, Återställa inlädda värden för bränslesystemet, Adressera luftfördelningsspjällen igen, Lära in luftfördelningsspjällen, Återställ adaption av givarring, Återställ inlärningsvärden motor, Kalibrera

radarsensor, Lära in regn-/ljussensorn, Kalibrera frontkameran, Lära in sensorer för kördynamikreglering, Avlufta bromssystem, Lär in accelerationsgivare, Anpassa kamaxelförställning, Lära in filbytesassistenten, Kalibrera back-/omgivningskameran

(BMW 3 Ser., G3K):

Lära in regnsensorn, Kör till monteringsposition för luftfördelningsspjäll, Lås upp eltillsatsvärmen, Töm ur/fyll på köldmediekretsen, Ställ in laddtrycksreglerstång, Kör till monteringspositionen avgasspjällställdon, Lär in luftfjädring, Koppla 48 V-systemet spänningslöst, Lära in fordonsnivågivarna, Ta styrningen i drift, 48-volts startmotorgenerator – återställ tillverkningsläge, Ställ in maximalt oljetryck, Ta sotpartikelfiltret i drift efter byte, Lås upp högtemperaturkylvätskekretsen, Byta ut partikelfiltret, Lära in ventillyftstyrningen, Återställ inlärd värden för växellåda, Återställa inlärd värden för fördelningsväxellådan, Lås upp parkerings-/extravärmare, Återställa styrdon, Återställa inlärd värden för ställdon för gasspjäll, Lära in klämskyddet för takluckan, Lär in fönsterhiss, Lära in bakluckan, Avlufta/fylla på luftfjädringssystemet, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Återställ blandningsadaption, Byta automatväxellådsolja, Återställa differenstryckgivarens inlärningsvärden, Lära in luftkonditioneringskompressorn, Återställa inlärd värden för bränslesystemet, Adressera luftfördelningsspjällen igen, Lära in luftfördelningsspjällen, Återställ adaption av givarring, Återställ inlärningsvärden motor, Kalibrera radarsensor, Kalibrera frontkameran, Lära in sensorer för kördynamikreglering, Avlufta bromssystem, Lär in accelerationsgivare, Anpassa kamaxelförställning, Kalibrera back-/omgivningskameran

(BMW 4 Ser., G3C):

Kör till monteringsposition för luftfördelningsspjäll, Lås upp eltillsatsvärmen, Töm ur/fyll på köldmediekretsen, Ställ in laddtrycksreglerstång, Kör till monteringspositionen avgasspjällställdon, Lär in luftfjädring, Koppla 48 V-systemet spänningslöst, Ta styrningen i drift, 48-volts startmotorgenerator – återställ tillverkningsläge, Ställ in maximalt oljetryck, Ta sotpartikelfiltret i drift efter byte, Lås upp högtemperaturkylvätskekretsen, Byta ut partikelfiltret, Lära in ventillyftstyrningen, Återställ inlärd värden för växellåda, Återställa inlärd värden för fördelningsväxellådan, Lås upp parkerings-/extravärmare, Återställa inlärd värden för ställdon för gasspjäll, Lära in klämskyddet för takluckan, Lära in bakluckan, Avlufta/fylla på luftfjädringssystemet, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Återställ blandningsadaption, Byta automatväxellådsolja, Återställa differenstryckgivarens inlärningsvärden, Lära in luftkonditioneringskompressorn, Återställa inlärd värden för bränslesystemet, Adressera luftfördelningsspjällen igen, Lära in luftfördelningsspjällen, Återställ adaption av givarring, Återställ inlärningsvärden motor, Kalibrera radarsensor, Lära in regn-/ljussensorn, Kalibrera

	frontkameran, Lära in sensorer för kördynamikreglering, Avlufta bromssystem, Lär in accelerationsgivare, Anpassa kamaxelförställning, Kalibrera back-/omgivningskameran
	(BMW 5 Ser., G6E), (BMW 5 Ser., G6E): Kör till monteringsposition för luftfördelningsspjäll, Töm ur/fyll på köldmediekretsen, Byt bromsvätska, Lär in styrdonet för kördynamikreglering, Lås upp högtemperaturkylvätskekretsen, Ta sensorrengöringssystemet i drift, Lär in fönsterhiss, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Återställa inlärd värden för fördelningsväxellådan, Adressera luftfördelningsspjällen igen, Lära in luftfördelningsspjällen, Kalibrera radarsensor, Lära in regn-/ljussensorn, Kalibrera frontkameran
Serviceåterställning	(BMW 2 Ser., G42), (BMW 3 Ser., G3K), (BMW 4 Ser., G3C)
Testfunktion	(BMW iX, 11CF), (BMW iX3, 7X41), (BMW 5 Ser., 21GV), (BMW 7 Ser., 51EJ), (BMW 5 Ser., G6E), (BMW 2 Ser., G42), (BMW 3 Ser., G3K), (BMW 4 Ser., G3C)
Citroen	
Manöverdon	(Citroen C5 X, N)
Grundinställning	(Citroen C1, P), (Citroen C1, P****): Byta ut växellådskomponenter
Cupra	
Felkod	(Cupra Born, K1)
Parameter	(Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KL), (Cupra Born, K1), (Cupra Leon, KU), (Cupra Terramar, KP)
Manöverdon	(Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KL), (Cupra Born, K1), (Cupra Leon, KU), (Cupra Tavascan, KR), (Cupra Terramar, KP)
Kodning	(Cupra Born, K1): Registrera batteriet, Koda regn-/ljussensorn, Aktivera/avaktivera transportläge (Cupra Tavascan, KR): Registrera batteriet
Grundinställning	(Cupra Born, K1): Lär in elektriska säten, Genomföra underhållsarbeten köldmediekrets, Genomföra grundinställningar nödsamtalsystem/telematiksystem, Återställa slitageindikeringen för bromsbelägg, Lär in bromspedalvägsgivare, CSM-uppläsning, Avaktivera/aktivera

	diagnosfilter, Frigivning av felkodborttagningsprocess efter kollisionssignal, Lär in styrvinkelgivare, Lära in bromstrycksgivaren, Återställa kollisionläget, Lära in bakluckan, Anpassa kylarjalusi, Lära in den adaptiva farthållaren, Avlufta kylsystem, Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Ställ in strålkastare, Lära in takluckan, Specialavluftning, Lära in elektronisk dämpningsreglering, Underhållsarbeten på parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet (Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KU): Kontrollera och återställ fyrhjulskopplingsoljans slitagevärden, Genomför anpassningar på växellåda, Lära in bakluckan, Lära in elektronisk dämpningsreglering (Cupra Tavascan, KR): Specialavluftning (Cupra Terramar, KP): Genomför anpassningar på växellåda, Lära in elektronisk dämpningsreglering (Cupra Born, K1) (Cupra Born, K1), (Cupra Tavascan, KR) (Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KL), (Cupra Born, K1), (Cupra Leon, KU), (Cupra Tavascan, KR), (Cupra Terramar, KP)
Serviceåterställning	
Testfunktion	
Säkrad med Cyber Security Management (CSM)-system klarar bara diagnos med Cyber Security Management	

Dacia

Grundinställning	(Dacia Duster-III, HMMT): Lär in gasspjäll, Lär in turboladdare, Anpassa kamaxeln, Lära in svänghjulskuggkrans, Regenerera sotpartikelfilter, Efter byte av partikelfilter, Återställning av inlärd värden för kamaxelgivaren, Lär in laddtrycksregulator, Återställ inlärningsvärden för startanordning, Lära in bränslehögtrycksgivaren eller bränslefördelarröret
------------------	---

DS Automobiles

Manöverdon	(DS Automobiles DS4-II, F)
------------	----------------------------

Fiat

Felkod	(Fiat Panda (319), 319), (Fiat 500 (332), 332)
Parameter	(Fiat Panda (319), 319), (Fiat 500 (332), 332)
Manöverdon	(Fiat Panda (319), 319)

Kodning	(Fiat 500 (332), 332): Proxy-inriktning (Fiat Panda (319), 319): Koda släpvnagskopplingen
Grundinställning	(Fiat 500 (332), 332): Byt bromsvätska, Återställa kollisionläget, Lära in den adaptiva farthållaren, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Avlufta kylsystem, Kalibrera kamerastyrdonet (Fiat 500X (334), 334), (Fiat Tipo (356), 356): Lär in gasspjäll, Regenerera sotpartikelfilter, Lär in sotpartikelfiltret efter byte, Lär in bromspedalvägsgivare, Återställa inlärningsvärden för kylarjalusi, Lära in insprutningsventilen, Återställa inlärd värden för bränslemängd, Lära in vevaxel-/kamaxelläget, Lär in nollställning för givarring, Återställ inlärningsvärden motor, Lära in neutrallägesgivaren, Lär in kopplingspedalsposition, Byta ut den elektrohydrauliska ventilstyrningsmagnetventilen, Lär in högtrycks-EGR-ventil (Fiat 600 (365), 365): Lära in den adaptiva farthållaren (Fiat Panda (319), 319): Återställa kollisionläget, Lära in tvär-/längsvinkelaccelerationssensorn
Serviceåterställning	(Fiat 500X (334), 334), (Fiat Tipo (356), 356), (Fiat Panda (319), 319), (Fiat 500 (332), 332)
Testfunktion	(Fiat 500X (334), 334), (Fiat Tipo (356), 356)
Säkrad med Cyber Security Management (CSM)-system klarar bara diagnos med Cyber Security Management	(Fiat 500X (334), 334), (Fiat 500 (332), 332)

Ford

Felkod	(Ford Tourneo Connect 03, JU2), (Ford Edge, TK), (Ford Transit 10, FED,FFD), (Ford Kuga 03, DFK), (Ford Transit 11, FCC)
Parameter	(Ford Edge, TK), (Ford Transit 10, FED,FFD), (Ford Kuga 03, DFK), (Ford Transit 11, FCC)
Kodning	(Ford Transit 10, FAC), (Ford Transit 11, FBD): Koda insprutningsventiler
Grundinställning	(Ford Ranger 06,), (Ford Tourneo Custom Bus, NXN), (Ford Transit Custom Bus, NXN), (Ford Transit Custom Kaste, NRN): Aktivera/avaktivera underhållsläge för bromssystem

(Ford Transit 10, FAC):

Återställ inlärningsvärden för bränslelågtryck, Regenerera sotpartikelfilter, Lär in vevaxelgivare, Återställning av inlärningsvärden bränslehögtryckssystem, Fyll ureatillsatstank, Rengör turboladdare, Lära in SCR-systemet – variant 1, Lära in SCR-systemet – variant 2, Lär in luftmassemätare, Lär in styrvinkelgivare, Återställ inlärd värden för EGR-ventil, Lära in längsaccelerationssensorn, Återställ inlärd värden för växellåda, Lära in den adaptiva farthållaren, Återställ inlärd värden för partikelfilter, Återställ inlärd värden för insprutningspump, Lär in fönsterhiss, Töm/fyll på tank för urea-additiv, Återställ inlärningsvärden SCR-system, Återställning startspärr ureatillsatssystem, Återställa inlärd värden för bränslesystemet, Återställ inlärd värden för luftkonditioneringskompressor, Återställa kontrollampan "Vatten i bränslet", Återställ inlärd värden för sugrörsspjäll, Återställ inlärningsvärden motor, Återställning startspärr ureatillsatssystem, Återställ inlärd värden för insprutningsventiler, Återställ inlärd värden för luftmassemätare, Lära in däcktrycksgivarna, Aktivera däcktrycksgivare, Lära in takluckan, Återställa inlärd värden för avgastemperaturgivarens sotpartikelfilter, Återställ avgastemperaturvärden, Lära in SCR-systemet, Återställ inlärd värden för variabel turboladdare, Lär in batterigivarmodul, Återställ inlärd värden för EGR-ventil, Kalibrera Lane Assist-kameran, Återställa differenstryckgivarens inlärningsvärden

(Ford Transit 11, FBD):

Återställ inlärningsvärden för bränslelågtryck, Regenerera sotpartikelfilter, Lär in vevaxelgivare, Fyll ureatillsatstank, Rengör turboladdare, Lära in SCR-systemet – variant 1, Lära in SCR-systemet – variant 2, Aktivera/avaktivera underhållsläge för bromssystem, Lär in luftmassemätare, Lär in styrvinkelgivare, Återställ inlärd värden för EGR-ventil, Lära in längsaccelerationssensorn, Lära in den adaptiva farthållaren, Återställ inlärd värden för partikelfilter, Återställ inlärd värden för insprutningspump, Lär in fönsterhiss, Töm/fyll på tank för urea-additiv, Återställ inlärningsvärden SCR-system, Återställning startspärr ureatillsatssystem, Återställa inlärd värden för bränslesystemet, Återställ inlärd värden för luftkonditioneringskompressor, Återställa kontrollampan "Vatten i bränslet", Återställ inlärd värden för sugrörsspjäll, Återställning startspärr ureatillsatssystem, Återställ inlärd värden för insprutningsventiler, Lära in däcktrycksgivarna, Aktivera däcktrycksgivare, Lära in takluckan, Återställa inlärd värden för avgastemperaturgivarens sotpartikelfilter, Återställ avgastemperaturvärden, Lära in SCR-systemet, Återställ inlärd värden för variabel turboladdare, Lär in batterigivarmodul, Kalibrera Lane Assist-kameran, Återställa differenstryckgivarens inlärningsvärden

Serviceåterställning	(Ford Transit 10, FED,FFD), (Ford Transit 11, FCC)
Testfunktion	(Ford Transit 10, FED,FFD), (Ford Transit 11, FCC)

Hyundai

Felkod	(Hyundai i30 / i30cw, GD), (Hyundai i20, GB), (Hyundai Santa Fe, TM), (Hyundai i30 / i30cw, PD), (Hyundai Tucson, NX4), (Hyundai Ioniq, CE)
Parameter	(Hyundai i30 / i30cw, GD), (Hyundai i20, GB), (Hyundai Santa Fe, TM), (Hyundai i30 / i30cw, PD), (Hyundai Tucson, NX4), (Hyundai Ioniq, CE)
Manöverdon	(Hyundai i30 / i30cw, GD), (Hyundai i30 / i30cw, PD)
Kodning	(Hyundai i30 / i30cw, PD): Koda styrning, Koda hjulventilerna (Hyundai Ioniq, CE), (Hyundai Ioniq, CE): Koda hjulventilerna
Grundinställning	(Hyundai Bayon, BC3), (Hyundai i20, BC3), (Hyundai i20, BC3): Kalibrera kamerastyrdonet (Hyundai i20, GB): Återställa inlärd värden för ABS-styrdonet, Lär in styrvinkelgivare, Avlufta bromssystem (Hyundai i30 / i30cw, PD): Regenerera sotpartikelfilter, Återställning av inlärd värden fördelningsväxellåda, Byta ut partikelfiltret, Återställ inlärd värden för växellåda, Återställa styrdon, Avlufta växellådan, Lär in kopplingssystem, Avlufta växellådshydraulik, Lär in längsaccelerationssensorn, Lär in styrvinkelgivare, Återställ inlärningsvärden motor, Lär in RDC-givare, Avlufta bromssystem, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet (Hyundai Ioniq, CE): Återställ körprofilen, Lär in rotorpositionsgivare, Lär in bromspedalvägsgivare, Byt eldriftsbatteri, Lär in längsaccelerationssensorn, Lär in bakluckan, Avlufta kylsystem, Kalibrera styrvinkelgivare, Lär in styrvinkelgivare, Kalibrera radarsensor, Avaktivera/aktivera underhållsläget för den elektromekaniska parkeringsbromsen, Lär in bromstrycksgivaren, Lär in filbytesassistenten, Kalibrera kamerastyrdonet (Hyundai Kona, OS): Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen (Hyundai Santa Fe, TM), (Hyundai Santa Fe, TM), (Hyundai Santa Fe, TM), (Hyundai Santa Fe, TM):

| Serviceåterställning

| Säkrad med Cyber Security Management (CSM)-system klarar bara diagnos med Cyber Security Management

Inläring av växellådsoljepump, Återställ inlärd värden för växellåda

(Hyundai i30 / i30cw, PD), (Hyundai Ioniq, CE)

(Hyundai Santa Fe, TM), (Hyundai i20, BC3), (Hyundai Tucson, NX4), (Hyundai Bayon, BC3), (Hyundai Ioniq, CE)

Jeep

| Felkod

(Jeep Renegade (BV), BV)

| Parameter

(Jeep Renegade (BV), BV)

| Manöverdon

(Jeep Renegade (BV), BV)

| Kodning

(Jeep Compass (MP), MP), (Jeep Compass (MV), MV):
Koda insprutningsventiler

(Jeep Renegade (BV), BV):
Koda däcktrycksgivar-ID, Proxy-inriktning, Koda släpavkänning, Avaktivera transportläget

| Grundinställning

(Jeep Compass (MP), MP):
Återställa lambdasondens inlärningsvärden, Regenerera sotpartikelfilter, Återställ inlärningsvärden sotpartikelfilter/SCR-katalysator, Öka kvarvarande sträcka trots SCR-relevant felkod, Ersätt lambdasond, Nollmängdskalibrering, Återställa inlärd värden för bränslemängdsregulatorn, Återställ inlärd värden för avgasrelevanta komponenter, Lär in högtrycks-EGR-ventil

(Jeep Compass (MV), MV):
Återställa lambdasondens inlärningsvärden, Regenerera sotpartikelfilter, Lär in lågtrycks-EGR-ventilen, Återställ inlärningsvärden sotpartikelfilter/SCR-katalysator, Öka kvarvarande sträcka trots SCR-relevant felkod, Lär in neutrallägesgivaren, Ersätt lambdasond, Nollmängdskalibrering, Återställa inlärd värden för bränslemängdsregulatorn, Återställ inlärd värden för avgasrelevanta komponenter, Lär in kopplingspedalsposition, Lär in högtrycks-EGR-ventil

(Jeep Renegade (BU), BU):
Kraftstoffhochdrucksystem nach Ersetzen der Einspritzventile entlüften

(Jeep Renegade (BV), BV):
Lär in bromstrycksgivaren, Lär in styrvinkelgivare, Lär in den adaptiva farthållaren, Lär in luftfördelningspjällen, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet

| Serviceåterställning

(Jeep Renegade (BV), BV)

Testfunktion Säkrad med Cyber Security Management (CSM)-system klarar bara diagnos med Cyber Security Management	(Jeep Renegade (BV), BV) (Jeep Renegade (BU), BU), (Jeep Compass (MP), MP), (Jeep Compass (MV), MV), (Jeep Renegade (BV), BV)
Kia	
Felkod	(Kia Sportage, NQ5e)
Parameter	(Kia Sportage, NQ5e)
Kodning	(Kia Sportage, NQ5e): Registrera bakpartiets radarsensor, Registrera extra batteri, Koda hjulventilerna
Grundinställning Serviceåterställning Säkrad med Cyber Security Management (CSM)-system klarar bara diagnos med Cyber Security Management	(Kia Picanto, JA), (Kia Picanto, JA), (Kia Picanto, JA): Lär in kopplingsställdon, Lär in kopplingssystem (Kia Rio, UB): Lära in EGR-ventilen (Kia Sportage, NQ5e): Regenerera sotpartikelfilter, Återställning av inlärd värden fördelningsväxellåda, Kalibrera radar statiskt, Lär in rotorpositionsgivare, Lär in bromspedalväggsgivare, Byt eldriftsbatteri, Inläring av växellådsoljepump, Återställ inlärd värden växelspak, Byta ut partikelfiltret, Avlufta ABS-hydraulikenheten, Lär in längsaccelerationssensorn, Lär in bromstrycksgivaren, Återställ inlärd värden för växellåda, Lär in fordonsnivågivaren, Lär in kopplingssystem, Lär in bakluckan, Avlufta kylsystem, Lär in styrvinkelgivare, Återställ inlärningsvärden motor, Avlufta fördelningsväxellådan, Lär in filbytesassistenten, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet (Kia Sportage, NQ5e) (Kia Sportage, NQ5e)

Land-Rover

Felkod	(Land-Rover Discovery-III (L319), L319), (Land-Rover Range Rover Sport (L, L320), (Land-Rover Range Rover-III (L32, L322), (Land-Rover Range Rover-IV (L405, L405), (Land-Rover Range Rover Sport (L, L494), (Land-Rover Discovery Sport (L55, L550), (Land-Rover Discovery-V (L462), L462), (Land-Rover Range Rover Velar, L560), (Land-Rover Range Rover Evoque-I, L551), (Land-Rover Defender-III, L663)
Parameter	(Land-Rover Range Rover-IV (L405, L405), (Land-Rover Discovery Sport (L55, L550), (Land-Rover Discovery-V (L462), L462), (Land-Rover Range Rover Velar, L560), (Land-Rover Range Rover Sport (L, L494), (Land-Rover Range Rover Evoque-I, L551), (Land-Rover Defender-III, L663)
Kodning	(Land-Rover Discovery-V (L462), L462), (Land-Rover Range Rover Velar, L560): Koda insprutningsventiler
Grundinställning	(Land-Rover Discovery-V (L462), L462): Regenerera sotpartikelfilter, Lära in lågtrycks-EGR-ventilen, Kalibrera radar dynamiskt, Byt ureatillsattpump, Återställ doseringsmängd insprutningsventil för ureatillsats, Ladeluftkühlmittelpumpe anlärnen, Lär in turboladdare, Fyll på regenereringsadditiv-behållare, Byta ut partikelfiltret, Återställ inlärdade värden för EGR-ventil, Återställ inlärdade värden för luftmassemätare, Återställ de inlärdade värdena för oxidationskatalysatorn, Återställa inlärdade värden för gasspjället, Lära in glödstift, Återställ inlärningsvärden SCR-system, Återställning startspärr ureatillsatssystem, Återställa kontrollampan "Vatten i bränslet", Återställa lambdasondens inlärningsvärden, Byta ut förmatningspumpen för bränsle, Kalibrera kamerastyrdonet, Återställa differenstryckgivarens inlärningsvärden (Land-Rover Range Rover Sport (L, L494): Kalibrera kamerastyrdonet
DoIP/CAN-FD diagnostikbar med mega macs X/ mega macs S 20/ mega macs PC SE/ mega macs PLUS	(Land-Rover Range Rover-IV (L405, L405), (Land-Rover Range Rover Sport (L, L494), (Land-Rover Discovery-V (L462), L462), (Land-Rover Range Rover Velar, L560), (Land-Rover Discovery Sport (L55, L550), (Land-Rover Range Rover Evoque-I, L551), (Land-Rover Defender-III, L663)

MAN

Parameter	(MAN TGE, UY)
------------------	---------------

Maxus

Felkod	(Maxus T90,)
Parameter	(Maxus Deliver 9, SV63), (Maxus T90,)
Grundinställning	(Maxus T90,): Låsa airbagstyrdonet, Låsa upp airbagstyrdonet, Lära in giringsgivare, Avlufta hydraulenhet + bromssystem, Lära in regn-/ljussensorn
Serviceåterställning	(Maxus T90,)

Mazda

Felkod	(Mazda CX-5, KF)
Parameter	(Mazda CX-5, KF)
Manöverdon	(Mazda CX-5, KF)
Kodning	(Mazda CX-5, KF): Koda fyrhjulskopplingen
Grundinställning	(Mazda CX-5, KF): Återställ inlärd värden för närområdesradar, Lära in längsaccelerationssensorn, Lära in bromstrycksgivaren, Återställ inlärd värden för växellådsstyrdonet, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Lära in giringsgivare, Återställ inlärd värden för ljuslängdsreglering, Lär in tväraccelerationsgivare, Kalibrera 360° -kamera, Lära in filbytesassistenten, Lära in den adaptiva farthållaren, Kalibrera kamerastyrdonet

Mercedes

Felkod	(Mercedes GLA-Klasse, 156943), (Mercedes GLC-Klasse, 253946), (Mercedes C-Klasse, 204231), (Mercedes CLA-Klasse, 118387), (Mercedes V-Klasse, 447813,447703)
Parameter	(Mercedes GLC-Klasse, 253946), (Mercedes C-Klasse, 205054), (Mercedes B-Klasse, 246242), (Mercedes S-Klasse, 221026,221126), (Mercedes A-Klasse, 176042), (Mercedes C-Klasse, 204231), (Mercedes CLA-Klasse, 117342), (Mercedes E-Klasse, 238385), (Mercedes E-Klasse, 213085), (Mercedes E-Klasse, 213076), (Mercedes CLA-Klasse, 118387), (Mercedes V-Klasse, 447813,447703)

Manöverdon

(Mercedes GLA-Klasse, 156943), (Mercedes B-Klasse, 246242), (Mercedes A-Klasse, 176042), (Mercedes C-Klasse, 204231), (Mercedes CLA-Klasse, 117342), (Mercedes C-Klasse, 205244), (Mercedes CLA-Klasse, 118387), (Mercedes V-Klasse, 447813,447703)

Kodning

(Mercedes A-Klasse, 176051), (Mercedes A-Klasse, 177051), (Mercedes B-Klasse, 242244), (Mercedes B-Klasse, 246245), (Mercedes B-Klasse, 247082), (Mercedes C-Klasse, 204331), (Mercedes C-Klasse, 205253), (Mercedes C-Klasse, 205342), (Mercedes CLA-Klasse, 117350), (Mercedes E-Klasse, 213253), (Mercedes E-Klasse, 213077), (Mercedes E-Klasse, 238483), (Mercedes GLA-Klasse, 156942), (Mercedes GLA-Klasse, 247788), (Mercedes GLB-Klasse, 247645), (Mercedes GLC-Klasse, 253349), (Mercedes GLE-Klasse, 167154):

Koda insprutningsventiler

(Mercedes CLA-Klasse, 118687):

Registrera batteriet, Koda insprutningsventiler, Koda regn-/ljussensorn

(Mercedes V-Klasse, 447813,447703):

Registrera batteriet, Koda insprutningsventiler, Koda regn-/ljussensorn

Grundinställning

(Mercedes A-Klasse, 176051), (Mercedes A-Klasse, 177051), (Mercedes B-Klasse, 242244), (Mercedes B-Klasse, 246245), (Mercedes B-Klasse, 247082), (Mercedes C-Klasse, 204331), (Mercedes CLA-Klasse, 117350), (Mercedes E-Klasse, 213253), (Mercedes E-Klasse, 213077), (Mercedes E-Klasse, 238483), (Mercedes GLA-Klasse, 247788), (Mercedes GLB-Klasse, 247645), (Mercedes GLC-Klasse, 253349), (Mercedes GLE-Klasse, 167154):

Återställning av startmotorräkneverk, Lär in sotpartikelfilter, Återställa inlärningsvärden CAN-buss, Lära in förbränningsmotor efter byte, Lära in transmissionskedja, Regenerera sotpartikelfiltret under körning, Återställa kollisionläget, Återställ blandningsadaption, Lära in vevaxel-/kamaxelläget, Ta mantelmodulen i drift, Aktivera bränslepump, Återställ adaption av givarring, Lära in gasspjällanslaget, Nollmängdskalibrering, Nollställ räknare av synkroniseringsförlust för vevaxel/kamaxel

(Mercedes C-Klasse, 205253), (Mercedes C-Klasse, 205342):

Återställning av startmotorräkneverk, Lär in sotpartikelfilter, Återställa inlärningsvärden CAN-buss, Lära in förbränningsmotor efter byte, Lära in transmissionskedja, Återställa kollisionläget, Återställ blandningsadaption, Lära in vevaxel-/kamaxelläget, Ta mantelmodulen i drift, Aktivera bränslepump, Återställ adaption av givarring, Lära in gasspjällanslaget, Nollmängdskalibrering, Nollställ räknare av synkroniseringsförlust för vevaxel/kamaxel

(Mercedes CLA-Klasse, 118687):

Återställning av startmotorräkneverk, Lär in sotpartikelfilter, Återställa inlärningsvärden CAN-buss, Lära in förbränningsmotor efter byte, Lära in transmissionskedja,

Lär in farthållare med avståndsreglering/
nödbromsassistent, Återställning av inlärningsvärden bakre
radarsensor, Regenerera sotpartikelfiltret under körning,
Återställa kollisionsläget, Lära in bakluckan, Lär in
fönsterhiss, Avaktivera/aktivera underhållsläget för
parkeringsbromsen, Återställ blandningsadaption, Lära in
vevaxel-/kamaxelläget, Ta mantelmodulen i drift, Aktivera
bränslepump, Ställ in strålkastare, Lär in styrvinkelgivare,
Återställ adaption av givarring, Lära in gasspjällanslaget,
Nollmängdskalibrering, Lära in farthållaren med
avståndsreglering, Kalibrera kamerastyrdonet, Lär in
nödbromsassistent, Nollställ räknare av
synkroniseringsförlust för vevaxel/kamaxel

(Mercedes GLA-Klasse, 156942):

Återställning av startmotorräkneverk, Lär in sotpartikelfilter,
Återställa inlärningsvärden CAN-buss, Lära in
förbränningsmotor efter byte, Lära in transmissionskedja,
Regenerera sotpartikelfiltret under körning, Återställa
kollisionsläget, Återställ blandningsadaption, Lära in
vevaxel-/kamaxelläget, Ta mantelmodulen i drift, Återställ
adaption av givarring, Lära in gasspjällanslaget,
Nollmängdskalibrering, Nollställ räknare av
synkroniseringsförlust för vevaxel/kamaxel

(Mercedes V-Klasse, 447813,447815):

Lär in bränslemängdsregulator, Återställ inlärningsvärden
för bränslelågtryck, Lär in SCR-katalysatorn efter byte , Lära
in lågtrycks-EGR-ventilen, Inläring av partikelfiltret efter
byte a motorstyrenheten, Lär in insprutningsventil för
ureatillsats, Återställ varningsmeddelande för
ureatillsatsnivå, Lär in sotpartikelfilter, Lär in
oxidationskatalysator, Lär in oxidationskatalysator efter byte
av motorstyrdon, Lär in farthållare med avståndsreglering/
nödbromsassistent, Återställning av inlärningsvärden bakre
radarsensor, Anpassa ställdon för avgasspjäll, Regenerera
sotpartikelfilter vid stillastående, Lära in EGR-ventilen, Lära
in differenstryckgivaren, Regenerera sotpartikelfiltret under
körning, Lär in luftmassemätare, Avlufta bränslesystem,
Återställa kollisionsläget, Lära in fränkoppling av
inloppskanal, Lära in bakluckan, Kör till monterings-/
demonteringsläge för parkeringsbroms, Lär in fönsterhiss,
Lär in växelgivare, Återställa inlärd värden för
bränslehögtryckspumpen, Aktivera bränslepump, Lär in
lambdasond, Återställ inlärd värden för luftfilter, Lär in
styrvinkelgivare, HFM-avdriftskompensation, Lära in
gasspjällanslaget, Återställ adaption av mängdmedelvärde,
Lär in tryckregleringsventil, Återställning startspärr
ureatillsatssystem, Återställ inlärd värden för
insprutningsventiler, Nollmängdskalibrering, Återställ
inlärd värden för avgasefterbehandling, Återställa inlärd
värden för kväveoxidsensorn, Lära in neutrallägesgivaren,
Kontrollera växelådsoljenivå, Återställning av inlärd värden
för kamaxelgivaren, Lära in parkeringsbromsen, Lär in
laddtrycksregulator, Lära in däcktrycksgivarna, Lära in
regn-/ljussensorn, Återställa inlärd värden för
avgastemperaturgivarens sotpartikelfilter, Lär in

	avgastemperaturgivare, Lär in kopplingspedalsposition, Lär in temperaturgivaren före SCR-katalysatorn, Återställ inlärd värden för variabel turboladdare, Lär in bränslehögtrycksgivaren eller bränslefördelarröret, Återställ långtidslärd värden för doseringsmodul för ureatillsats, Återställ drifttidsmätare för strålkastare, Lär in farthållaren med avståndsreglering, Återställ de inlärd värdena för pumpen för ureatillsats, Lär in urea-additivnivågivare, Kalibrera kamerastyrdonet, Lär in högtrycks-EGR-ventil, Lär in nödbromsassistent, Nollställ räknare av synkroniseringsförlust för vevaxel/kamaxel
Serviceåterställning	(Mercedes CLA-Klasse, 118387), (Mercedes V-Klasse, 447813,447703)
Säkrad med Cyber Security Management (CSM)-system klarar bara diagnos med Cyber Security Management	(Mercedes E-Klasse, 213054), (Mercedes E-Klasse, 213042), (Mercedes E-Klasse, 213253), (Mercedes E-Klasse, 213076), (Mercedes E-Klasse, 213279), (Mercedes A-Klasse, 177045), (Mercedes A-Klasse, 177047), (Mercedes A-Klasse, 177051), (Mercedes A-Klasse, 177145), (Mercedes A-Klasse, 177147), (Mercedes A-Klasse, 177151)
Mitsubishi	
Felkod	(Mitsubishi Outlander, CW), (Mitsubishi Outlander, CW0)
Parameter	(Mitsubishi Outlander, CW), (Mitsubishi Outlander, CW0)
Manöverdon	(Mitsubishi Outlander, CW), (Mitsubishi Outlander, CW0)
Grundinställning	(Mitsubishi Outlander, CW), (Mitsubishi Outlander, CW0): Initiera adaptiva funktioner, Återställa inlärd värden för batterihanteringsstyrdonet, Lär in styrvinkelgivare, Kalibrera radarsensor, Lär in giringsgivare, Kalibrera 360° -kamera, Underhållsarbete på parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet
Serviceåterställning	(Mitsubishi Outlander, CW), (Mitsubishi Outlander, CW0)

Nissan

Parameter	(Nissan Juke, F16), (Nissan Ariya, FE0E), (Nissan Qashqai, J12), (Nissan X-Trail, T33)
Manöverdon	(Nissan Juke, F16)
Grundinställning	(Nissan Ariya, FE0E): Lära in fordonsnivågivaren (Nissan Juke, F16): Återställa strömvärdena för batteriurladdning (Nissan Qashqai, J12), (Nissan X-Trail, T33): Lära in fordonsnivågivaren, Återställa strömvärdena för batteriurladdning (Nissan X-Trail, T32): Lära in bakluckan

Opel/Vauxhall

Manöverdon	(Opel/Vauxhall Astra-L, F)
------------	----------------------------

Peugeot

Felkod	(Peugeot 208, C), (Peugeot 508, 8), (Peugeot 308, F), (Peugeot 408, F), (Peugeot 208, U)
Parameter	(Peugeot 208, C), (Peugeot 508, 8), (Peugeot 3008, M), (Peugeot 308, F), (Peugeot 408, F), (Peugeot 208, U), (Peugeot 3008, K), (Peugeot 5008, K)
Manöverdon	(Peugeot 408, F), (Peugeot 208, C), (Peugeot 508, 8), (Peugeot 308, F), (Peugeot 3008, M), (Peugeot 5008, M), (Peugeot 3008, K), (Peugeot 5008, K)
Kodning	(Peugeot 208, C): Koda släpvnagskopplingen, Registrera batteriet, Programmera fjärrkontroll, Koda kupéövervakning, Koda larmsignalen, Koda nyckeln, Aktivera/avaktivera transportläge, Koda räknarvärden för växellåda (Peugeot 308, F): Koda nyckeln (Peugeot 508, 8): Koda släpvnagskopplingen, Registrera batteriet, Koda kurvljusstyrdonet, Koda hjulventilerna, Koda nyckeln, Aktivera/avaktivera transportläge, Koda räknarvärden för växellåda
Grundinställning	(Peugeot 108, P): Byta ut växellådskomponenter

(Peugeot 208, C):

Initiera adaptiva funktioner, Låsa airbagstyrdonet, Låsa upp airbagstyrdonet, Lära in vridnings-/accelerationssensorn, Ställ in strålkastare, Genomför anpassningar på växellåda, Lära in bränslenivån, Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Lär in styrvinkelgivare, Gå ur ECO-läget, Lära in regn-/ljussensorn, Specialavluftning, Lär in nödbromsassistent

(Peugeot 3008, K), (Peugeot 3008, M), (Peugeot 5008, K):

Reaktivera nödbromsassistent, Kalibrera hörnradar dynamiskt, Avlufta ABS/ESC, Lära in längsaccelerationssensorn, Lära in bränslenivån, Lär in styrvinkelgivare, Gå ur ECO-läget, Kalibrera radarsensor, Lära in regn-/ljussensorn, Lära in filbytesassistenten, Byt bromsdelar

(Peugeot 308, F):

Reaktivera nödbromsassistent, Byt kolv, Inläring av elektrisk kylvätskepump, Byt oljepump, Byt spännrulle för hjälppaggregat, Kalibrera hörnradar dynamiskt, Genomföra grundinställning eldriftsbatteri, Avlufta ABS/ESC, Regenerera sotpartikelfilter vid stillastående, Lär in turboladdare, Lära in längsaccelerationssensorn, Lär in gasspjäll, Ersätt drivrem för hjälppaggregat, Lära in bränslenivån, Sänk bränslehögtryck, Anpassa kylarjalusi, Avlufta kylsystem, Lär in styrvinkelgivare, Gå ur ECO-läget, Rengöra/byta ut sotpartikelfilter, Kalibrera radarsensor, Lär in laddtrycksregulator, Lära in regn-/ljussensorn, Anpassa kamaxelförställning, Kalibrera kamerastyrdonet, Byt bromsdelar, Återställa differenstryckgivarens inlärningsvärden

(Peugeot 408, F):

Byt batteriet, Regenerera sotpartikelfilter, Lära in lägesställare för insugskamaxel, Reaktivera nödbromsassistent, Byt kolv, Lära in lambdasonder, Kalibrera hörnradar dynamiskt, Avlufta ABS/ESC, Byta ut partikelfiltret, Lära in längsaccelerationssensorn, Ersätt differenstryckgivare, Lära in bränslenivån, Lära in insprutningsventiler, Anpassa kylarjalusi, Avlufta kylsystem, Återställ inlärd värden för katalysator, Lär in styrvinkelgivare, Gå ur ECO-läget, Kalibrera radarsensor, Lära in regn-/ljussensorn, Lära in bränslehögtryckspumpen, Lär in turboladdare, Lära in filbytesassistenten, Kalibrera kamerastyrdonet, Byt bromsdelar

(Peugeot 508, 8):

Låsa airbagstyrdonet, Låsa upp airbagstyrdonet, Lära in vridnings-/accelerationssensorn, Ställ in strålkastare, Lära in klämskyddet för fönsterhiss, Genomför anpassningar på växellåda, Ersätt bowdenkablar för parkeringsbroms, Lära in bränslenivån, Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Kalibrera styrvinkelgivare, Återställ inlärd värden för styrvinkelgivaren, Gå ur ECO-läget, Lära in regn-/ljussensorn, Specialavluftning, Installera/demontera bromsbelägg bak, Byta ut motordelar

| Serviceåterställning

(Peugeot 208, C), (Peugeot 508, 8), (Peugeot 3008, M),
(Peugeot 308, F), (Peugeot 408, F), (Peugeot 3008, K),
(Peugeot 5008, K)

| Testfunktion

(Peugeot 508, 8)

Renault

| Felkod

(Renault Megane-IV, B9M6), (Renault Koleos-II, HCA)

| Parameter

(Renault Megane-IV, B9M6), (Renault Koleos-II, HCA)

| Manöverdon

(Renault Megane-IV, B9M6), (Renault Koleos-II, HCA)

| Grundinställning

(Renault Koleos-II, HCA):
Lära in bakluckan, Återställa inlärd värden för
bränslehögtryckspumpen, Kalibrera radarn och kameran,
Återställ inlärningsvärden för startanordning, Lära in
fordonsnivågivaren

(Renault Megane-IV, B9M6):
Återställning av startmotorräkneverk, Byta
nödströmsbatteri nödsamtalsystem/telematiksystem,
Kalibrera radarsensorer bak, Ställ in/kalibrera vänster
matrislysdiodsstrålkastare, Ställ in/kalibrera höger
matrislysdiodsstrålkastare, Avlufta ABS-hydrauliken

Seat

| Felkod

(Seat Leon, KL)

| Parameter

(Seat Arona, KJ), (Seat Tarraco, KN), (Seat Leon, KL), (Seat
Ibiza, KJ), (Seat Ateca, KH)

| Manöverdon

(Seat Leon, KL)

| Grundinställning

(Seat Leon, KL):
Kontrollera och återställ fyrhjulskopplingsoljans
slitagevärden, Frigivning av felkodborttagningsprocess efter
kollisionssignal, Genomför anpassningar på växellåda, Lära
in bakluckan, Lära in elektronisk dämpningsreglering

| Säkrad med Cyber Security Management (CSM)- system klarar bara diagnos med Cyber Security Management

(Seat Leon, KL), (Seat Arona, KJ), (Seat Ateca, KH)

Skoda

Felkod	(Skoda Fabia, PJ), (Skoda Enyaq, 5A)
Parameter	(Skoda Octavia, 5E), (Skoda Scala, NW), (Skoda Superb, 3V), (Skoda Enyaq, 5A), (Skoda Octavia, NX), (Skoda Kamiq, NW), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Fabia, PJ), (Skoda Karoq, NU), (Skoda Superb, NZ), (Skoda Kodiaq, PS), (Skoda Elroq, PY)
Manöverdon	(Skoda Enyaq, 5A), (Skoda Octavia, NX), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Superb, NZ), (Skoda Kodiaq, PS), (Skoda Elroq, PY)
Kodning	(Skoda Elroq, PY): Registrera batteriet (Skoda Enyaq, 5A): Registrera batteriet, Koda regn-/ljussensorn, Aktivera/avaktivera transportläge
Grundinställning	(Skoda Elroq, PY): Specialavluftning (Skoda Enyaq, 5A): Lär in elektriska säten, Genomföra underhållsarbeten köldmediekrets, Genomföra grundinställningar nödsamtalsystem/telematiksysteem, Återställa slitageindikeringen för bromsbelägg, Lär in bromspedalvägsgivare, CSM-upplåsning, Avaktivera/aktivera diagnosfilter, Frigivning av felkodborttagningsprocess efter kollisionssignal, Lär in styrvinkelgivare, Lära in bromstrycksgivaren, Återställa kollisionläget, Lära in bakluckan, Anpassa kylarjalusi, Lära in den adaptiva farthållaren, Avlufta kylsystem, Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Ställ in strålkastare, Lära in takluckan, Specialavluftning, Lära in elektronisk dämpningsreglering, Underhållsarbete på parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet (Skoda Kodiaq, PS), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Superb, NZ): Genomför anpassningar på växellåda, Lära in elektronisk dämpningsreglering
Serviceåterställning	(Skoda Enyaq, 5A)
Testfunktion	(Skoda Scala, NW), (Skoda Kamiq, NW), (Skoda Enyaq, 5A), (Skoda Elroq, PY)
Säkrad med Cyber Security Management (CSM)-system klarar bara diagnos med Cyber Security Management	(Skoda Enyaq, 5A), (Skoda Octavia, NX), (Skoda Scala, NW), (Skoda Kamiq, NW), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Fabia, PJ), (Skoda Karoq, NU), (Skoda Superb, NZ), (Skoda Kodiaq, PS), (Skoda Elroq, PY)

Suzuki

Felkod	(Suzuki Swift, AZ), (Suzuki Vitara, LY), (Suzuki SX4, JY), (Suzuki S-Cross, AKP414), (Suzuki S-Cross, AKK415), (Suzuki Swift, AZ-2S), (Suzuki Swift, UZ), (Suzuki S-Cross, AKK414), (Suzuki Vitara, APK414)
Parameter	(Suzuki Swift, AZ), (Suzuki Vitara, LY), (Suzuki SX4, JY), (Suzuki S-Cross, AKP414), (Suzuki S-Cross, AKK415), (Suzuki Swift, AZ-2S), (Suzuki Swift, UZ), (Suzuki S-Cross, AKK414), (Suzuki Vitara, APK414)
Manöverdon	(Suzuki Swift, AZ), (Suzuki Swift, AZ-2S)
Grundinställning	(Suzuki S-Cross, AKK414), (Suzuki S-Cross, AKK415), (Suzuki Vitara, APK414), (Suzuki Vitara, LY): Kalibrera radarsensor, Lära in filbytesassistenten, Kalibrera kamerastyrdonet (Suzuki Swift, AZ), (Suzuki Swift, AZ-2S): Registrera frontradarsensor, Lära in neutrallägesgivaren, Kalibrera radarsensor, Lära in fordonsnivågivaren, Lära in sensorer för kördynamikreglering, Lära in filbytesassistenten, Kalibrera kamerastyrdonet (Suzuki Swift, UZ): Regenerera sotpartikelfilter, Återställ inlärdade värden för partikelfilter, Kalibrera radarsensor, Kalibrera kamerastyrdonet, Lära in bromslyftsensorn
Serviceåterställning	(Suzuki Swift, AZ), (Suzuki Swift, AZ-2S)

Toyota

Felkod	(Toyota Mirai, JPD10L), (Toyota Corolla, ZRE210), (Toyota Corolla, ZRE21), (Toyota Corolla, ZWE219)
Parameter	(Toyota Corolla, ZRE210), (Toyota Corolla, ZRE21), (Toyota Corolla, ZWE219)
Manöverdon	(Toyota Corolla, ZRE210), (Toyota Corolla, ZRE21), (Toyota Corolla, ZWE219)

Kodning	(Toyota Corolla, ZRE21), (Toyota Corolla, ZWE219): Koda däcktryckskontrollen (Toyota Corolla, ZRE210): Konfigurera nyckelvarning
Grundinställning	(Toyota Aygo, KGB40): Byta ut växellådskomponenter (Toyota Corolla, ZRE21): Regenerera sotpartikelfilter, Registrera parkeringsassistent, Återställ parkeringsbromsens inlärningsvärden, Lär in styrvinkelgivare, Återställ inlärd värden för partikelfilter, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Lära in giringsgivare, Återställa inlärd värden för ABS-styrdonet, Lära in parkeringsbromsen, Återställ inlärd värden för styrvinkelgivaren, Kalibrera radarsensor, Avlufta bromssystem, Lära in filbytesassistenten, Kalibrera kamerastyrdonet (Toyota Corolla, ZRE210): Registrera parkeringsassistent, Lära in fordonsnivågivarna, Lär in styrvinkelgivare, Lära in giringsgivare, Återställa inlärd värden för ABS-styrdonet, Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Återställ inlärd värden för styrvinkelgivaren, Kalibrera radarsensor, Lära in filbytesassistenten, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet (Toyota Corolla, ZWE219): Regenerera sotpartikelfilter, Registrera parkeringsassistent, Återställ parkeringsbromsens inlärningsvärden, Avlufta kylsystemet för växelriktaren, Lär in styrvinkelgivare, Återställ inlärd värden för partikelfilter, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Lära in giringsgivare, Återställa inlärd värden för ABS-styrdonet, Lära in parkeringsbromsen, Återställ inlärd värden för styrvinkelgivaren, Kalibrera radarsensor, Underhållsläge (motorspärren kan avaktiveras > bensinmotorn går), Lära in filbytesassistenten, Kalibrera kamerastyrdonet

Volkswagen

Felkod	(Volkswagen Arteon, 3H), (Volkswagen Polo, AW), (Volkswagen Polo, AE), (Volkswagen Taigo, CS), (Volkswagen Touareg, CR), (Volkswagen T-Roc, D4), (Volkswagen Touareg, RC)
Parameter	(Volkswagen Golf7, 5G), (Volkswagen Golf7, BA), (Volkswagen Golf7, BV), (Volkswagen Golf7, AM), (Volkswagen Golf7, BE), (Volkswagen Golf7, AN), (Volkswagen Golf7, BQ), (Volkswagen Arteon, 3H), (Volkswagen Touareg, CR), (Volkswagen Passat, CB), (Volkswagen Transporter, SH), (Volkswagen Transporter, SJ), (Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen T-Roc, AC),

	(Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen Tiguan, BW), (Volkswagen Tiguan, AX), (Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Transporter, ST), (Volkswagen Polo, AE), (Volkswagen Tiguan, BJ), (Volkswagen Taigo, CS), (Volkswagen ID.7, ED), (Volkswagen T-Roc, D1), (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Golf8, DB), (Volkswagen Tayron, R4), (Volkswagen T-Roc, D4), (Volkswagen Crafter, SX), (Volkswagen Golf8, CG), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen T-Cross, D3), (Volkswagen Tiguan, CT), (Volkswagen Touareg, RC)
Manöverdon	(Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Transporter, ST), (Volkswagen Touareg, CR), (Volkswagen ID.7, ED), (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Golf8, DB), (Volkswagen Tayron, R4), (Volkswagen T-Roc, D4), (Volkswagen Golf8, CG), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.Buzz, EB), (Volkswagen Passat, CJ), (Volkswagen Tiguan, CT), (Volkswagen Touareg, RC)
Kodning	(Volkswagen Caddy, SA): Koda regn-/ljussensorn (Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.7, ED), (Volkswagen ID.Buzz, EB): Registrera batteriet (Volkswagen T-Roc, D4): Registrera batteriet, Aktivera/avaktivera transportläge
Grundinställning	(Volkswagen Caddy, SB): Lära in den adaptiva farthållaren, Genomför anpassningar på växellåda (Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen Crafter, SZ), (Volkswagen ID.7, ED), (Volkswagen Scirocco, 13), (Volkswagen Transporter, 7E), (Volkswagen Transporter, 7F), (Volkswagen Transporter, 7H): Specialavluftning (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Golf8, DB): Kontrollera och återställ fyrhjulskopplingsoljans slitagevärden, Genomför anpassningar på växellåda, Lära in elektronisk dämpningsreglering (Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.Buzz, EB): CSM-uppläsning, Avaktivera/aktivera diagnosfilter, Specialavluftning (Volkswagen Passat, CJ), (Volkswagen Tayron, R4), (Volkswagen Tiguan, CT): Genomför anpassningar på växellåda, Lära in elektronisk dämpningsreglering (Volkswagen T-Roc, AC): Ställ in strålkastare (Volkswagen T-Roc, D4):

| Serviceåterställning

| Testfunktion

| Säkrad med Cyber Security Management (CSM)-system klarar bara diagnos med Cyber Security Management

Regenerera sotpartikelfilter, Fyll på/avlufta kylsystem, Koppla 48 V-systemet spänningslöst, Ta 48 V-systemet i drift igen, Fyll på bränsleledningar för parkerings-/extravärmare, Lär in elektriska säten, CSM-upplåsning, Avaktivera/aktivera diagnosfilter, Dynamisk kalibrering av kortdistansradar, Lär in turboladdare, Lär in styrvinkelgivare, Avlufta bränslesystem, Återställa kollisionläget, Anpassa sotpartikelfilter, Lär in gasspjäll, Lära in den adaptiva farthållaren, Lär in fjärrkontroll för parkeringsvärmare, Genomför anpassningar på växellåda, Sänk bränslehögtryck, Lära in bakluckan, Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Ställ in strålkastare, Lära in takluckan, Återställ inlärd värden för insprutningsventiler, Specialavluftning, Genomföra första inkörning av luftkonditioneringskompressorn, Kalibrera kamerastyrdonet, Bränn rent parkerings-/extravärmare, Lås upp parkerings-/extravärmare

(Volkswagen Touareg, CR):
Justering av oljetryck för motorinlopp, Lära in EGR-ventilen, Återställa lambdasondens inlärningsvärden, Lär in turboladdare

(Volkswagen Transporter, SH), (Volkswagen Transporter, SJ):
Lär in turboladdare, Lära in EGR-ventilen, Lär in gasspjäll

(Volkswagen Transporter, ST):
Specialavluftning, Lära in elektronisk dämpningsreglering

(Volkswagen T-Roc, D4)

(Volkswagen Transporter, SG), (Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen Transporter, ST), (Volkswagen ID.7, ED), (Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen Crafter, SZ), (Volkswagen T-Roc, D4), (Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.Buzz, EB)

(Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Arteon, 3H), (Volkswagen Transporter, ST), (Volkswagen Polo, AE), (Volkswagen T-Roc, AC), (Volkswagen Tiguan, AX), (Volkswagen Tiguan, BJ), (Volkswagen Taigo, CS), (Volkswagen ID.7, ED), (Volkswagen T-Roc, D1), (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Golf8, DB), (Volkswagen Tayron, R4), (Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen Crafter, SZ), (Volkswagen T-Roc, D4), (Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen Golf8, CG), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.Buzz, EB), (Volkswagen T-Cross, D3), (Volkswagen Passat, CJ), (Volkswagen Tiguan, CT), (Volkswagen Touareg, RC)

Volvo

Felkod	(Volvo V40-II, MV)
Parameter	(Volvo V40-II, MV)
Manöverdon	(Volvo V40-II, MV)
Grundinställning	(Volvo V40-II, MZ): Återställa inlärd värden för gasspjället, Regenerera sotpartikelfilter, Lär in luftmassemätare, Återställa inlärd värden för batterihanteringsstyrdonet, Återställ inlärd värden för växellåda, Återställ inlärd värden för laddtrycksregulator, Återställ inlärd värden för partikelfilter, Återställ inlärd värden för insprutningsventiler, Lär in luftkonditioneringsstyrdonet, Återställa lambdasondens inlärningsvärden, Lär in tvär-/längs-vinkelaccelerationssensorn, Kalibrera radarn och kameran, Återställ däcktryckskontroll, Återställa differensstryckgivarens inlärningsvärden
Serviceåterställning	(Volvo V40-II, MV)